

**ADMINISTRATIONS COMMUNALES D'ANTHISNES,
ARLON, AYWAILLE, CLAVIER, ESNEUX, FERRIERES,
HAMOIR, NEUPRE, OUFFET, SPRIMONT, STOUMONT,
C.P.A.S. DE MONS, F.E. DE CLAVIER, F.E. St MARTIN DE
MAIZERET, FEDERATION WALLONIE- BRUXELLES**

**VENTE GROUPEE DE BOIS PAR SOUMISSIONS DES
COUPES DE L'EXERCICE 2024.**

**LE 6 OCTOBRE 2023 A 09h00 , A REMOUCHAMPS, AU CENTRE
RECREATIF, AVENUE DE LA PORALLEE**

CANTONNEMENT D'AYWAILLE

59 lots marchands : 16401 m³

**dont 7533 m³ d'épicéas, 1334 m³ de douglas, 3400 m³ de pins, 1057 m³
de mélèzes, 602 m³ de chênes, 151 m³ de hêtres, 1159 m³ de frênes et
585 m³ de feuillus divers.**

Aux conditions du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne, complété par les clauses particulières reprises au catalogue.

Réadjudication éventuelle

Les lots qui n'auraient pas été adjugés seront réexposés en vente, sans nouvelle publicité, par voie de soumissions cachetées. L'ouverture de celles-ci aura lieu **VENDREDI 20 OCTOBRE 2023 à 11h00**, au siège des Communes et Etablissements publics concernés.

Visite des lots

La visite des lots a lieu sur rendez-vous à fixer avec le Préposé forestier concerné (voir catalogue).

Catalogues

Pour obtenir le catalogue s'adresser à l'Administration communale de STOUMONT – Tél. : 080/29.26.62. – Madame EVRARD Patricia (patricia.evrard@stoumont.be)
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Catherine BARVAUX, Ingénieur Chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts à Aywaille (04/247.99.91).

Lots	Propriétaires
10	HAMOIR Commune
20	FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES
30 à 39	FERRIERES Commune
50 à 60	AYWAILLE Commune
80 à 83	ESNEUX Commune
90 à 93	OUFFET Commune
100	F.E. St MARTIN de MAIZERET
110 à 112	F.E. de CLAVIER
120 à 121	NEUPRE Commune
130 à 137	STOUMONT Commune
150	CLAVIER Commune
160 à 163	ARLON Commune
170	ANTHISNES Commune
180 à 184	SPRIMONT Commune
190 à 192	CPAS de MONS

Adresses particulières:

F.E. St MARTIN de MAIZERET	Mr Louis de Fauconval, Président - Le Moisnil, 3 - 5300 MAIZERET
F.E. de CLAVIER	Mr Pierre Velden, Trésorier - Rue Louise, 5 - 4560 CLAVIER
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	Mme Sylvie Deprez, Gradué - Secréariat Général - DG Infrastructures - Rue de Serbie, 44 - 4000 LIEGE

CLAUSES PARTICULIERES PRINCIPALES

relatives à la vente publique groupée de bois marchands du 6 octobre 2023

Article 1 : - Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite par SOUMISSION CACHETEE pour tous les lots.

La vente aura lieu à Remouchamps, au « Centre récréatif », avenue de la Porallée, le 6 octobre 2023 à 9h00.

Les lots retirés ou invendus seront, sans nouvelle publicité et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication également par soumissions cachetées, en une séance publique qui aura lieu au siège des communes et administrations concernées le vendredi 20 octobre 2023 à 11h00.

Article 2 : - Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières (1^{ère} et seconde vente) sont à adresser, sous pli recommandé, au Bourgmestre, Président de CPAS ou de Fabrique d'Eglise concerné, ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service général des Infrastructures scolaires, Direction régionale de Liège ; elles devront parvenir à ces destinataires au plus tard pour le jeudi 5 octobre 2023, ou être remises, le jour de la vente, en main propre au président de la vente, au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.

Les soumissions, à raison d'une par lot, seront rédigées selon le modèle annexé au présent catalogue (Cahier des Charges en fin de catalogue)

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention :

- pour la première vente : « Vente des bois du 6 octobre 2023 - soumissions » ;
- pour la seconde vente : « vente des bois du 20 octobre 2023 - soumissions ».

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

Toute soumission à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire, par propriétaire concerné, sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. Toute soumission pour lots groupés sera exclue. La promesse de caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises et comporter le nom de la personne qui représente la société le jour de la vente.

Il est rappelé que les soumissions par FAX ne sont pas autorisées. Seules, les promesses de caution peuvent être fournies par fax si elles sont numérotées, sur papier à en tête et que l'original parvient au propriétaire dans les 8 jours après la vente (article 11 du cahier des charges).

ATTENTION ! La Commune de Stoumont nous informe de ce qui suit : la législation TVA (Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée) a été modifiée en ce qui concerne les ventes de bois pour les exploitants agricoles.

Or, parce qu'elle est assujettie à la TVA pour une autre activité (l'eau), la Commune de Stoumont ne répond plus aux conditions du régime agricole et doit désormais facturer 6 % de TVA aux acheteurs de bois.

Les offres doivent être remises hors TVA 6%

A noter que ce changement vaut pour toutes les communes qui sont assujetties TVA pour une autre activité que le bois.

Article 3 : - Chablis et bois scolytés dans les coupes en exploitation

Les chablis et bois scolytés dans la coupe, quand ils sont remis à l'adjudicataire, lui seront facturés à un prix correspondant à :

- 90% du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux et feuillus, encore verts ;
- 75% du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts ;
- 50% du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis scolytés secs ou cassés.

Ces prix de bois sains seront définis au jour de la vente des bois chablis et/ou scolytés.

Article 4 : - Etat des lieux - procuration

L'état des lieux préalable à l'exploitation est établi en présence d'une personne mandatée par l'acheteur ; cette personne sera porteuse d'une procuration selon le modèle ci-joint (Cahier des Charges en fin de catalogue).

Article 5 : - Conditions d'exploitations relatives à l'ensemble des lots

1° Exploitation

Les arbres, quilles ou houppiers non délivrés sont réservés.

Lorsque les houppiers sont réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5 m du sol avant abattage (=hauteur marchande) sauf mention contraire préalable motivée de l'administration venderesse pour les hêtres.

Dans tous les lots, les recoupes éventuelles (pourriture) seront évacuées du parterre de coupe et de la forêt.

En plus de la période de suspension prévue à l'article 31, les périodes de suspension d'exploitation suivantes pourront être prévues :

- Pour les premières éclaircies résineuses (c'est-à-dire pour des peuplements dont la C150 moyenne est inférieure à 70 cm) sans cloisonnement, l'administration venderesse peut prévoir une interdiction d'exploitation mécanisée, entre le 15 avril et le 15 juillet. Durant cette période, le débardage au cheval sera alors obligatoire.
- Pour les feuillus situés dans les compartiments repris en tout ou en partie dans un périmètre Natura 2000, l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin, sauf autorisation conforme à l'article 28, §4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
- Dans les forêts pour lesquelles l'administration venderesse applique les principes de la Circulaire biodiversité du Département de la Nature et des Forêts, **l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin.**

2° Débardage

En peuplements feuillus, les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation peuvent circuler en dehors des cloisonnements en utilisant le trajet le plus court et le moins dommageable, sauf interdiction préalable motivée de l'Agent des forêts responsable du triage, dans les clauses particulières.

En peuplements résineux, il est interdit aux véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation de circuler en dehors des cloisonnements présents. Les branches devront être disposées sur les cloisonnements hormis en cas d'abattage manuel et/ou de débardage au cheval.

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les recrus et semis à protéger seront délimités au préalable sur le terrain et, mention en sera faite au catalogue.

Article 6 : - Conditions d'exploitation spécifiques à certains lots

Les conditions d'exploitation spécifiques à respecter sont reprises au catalogue, en dessous de chaque lot concerné (ou références de ces clauses particulières principales indiquées).

Les lots de la Commune de Stoumont (N°s 131, 132, 133 et 134) : se situent dans une zone de prévention rapprochée et/ou éloignée des prises d'eau (captages) des eaux de Stoumont.

Les mesures suivantes y seront donc de stricte application lors de l'exploitation :

- les engins d'exploitation forestière ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés;
- les tronçonneuses ou autres outils nécessitant de la graisse de chaîne, utilisent une huile d'origine non minérale et biodégradable
- les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées sur une zone étanche de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol, (idéalement en dehors de la zone de prévention); cette zone étanche aura préalablement fixée avec le DNF.
- seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. En aucun cas, ces produits et installations seront laissés sans surveillance et ne pourront rester sur place hors des heures de travail. Ils devront donc être repris chaque jour.
- en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. À cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches sont disponibles en quantité appropriée. L'exploitant forestier doit appeler directement le 112 pour déclencher le plan particulier d'urgence et d'intervention et avertit également le Préposé forestier local, le service de garde du véhicule de surveillance du Cantonnement d'Aywaille du Département de la Nature et des Forêts (0477/811.001), l'Administration

Communale (080/29.26.50) ainsi que la société Bru-Chevron (086/43.33.37).

- l'usage d'insecticides, de fongicides ou de tous produits phytosanitaires en général est interdit.

Impositions à tous travaux de génie civil, de voirie et autres chantiers en vue de préserver l'environnement des sources d'eaux embouteillées

Une seule goutte de mazout pollue irrémédiablement 1000 litres d'eau !

- Lors de travaux, toute venue d'eau doit être immédiatement signalée au Maître d'œuvre ou à son représentant qui préviendra immédiatement un collaborateur de Spadel.
- **Les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures.** En cas de problème, ils doivent être transférés en dehors des zones de protection pour être réparés.
- L'entretien des engins à moteur est interdit sur chantier et **leur ravitaillement doit être réalisés sur une piste étanche.**
- Seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver.
- Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe sont :
 - **soit stockés dans des réservoirs placés au-dessus de bacs de rétention étanches, de capacité :**
 - **Si un seul réservoir :** égale au moins à la totalité de la capacité totale du réservoir
 - **Si plusieurs réservoir :** égale au moins à la moitié de la capacité totale des réservoirs et au volume du réservoir le plus volumineux



- **soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. Ces dispositifs sont protégés des intempéries.**
- Les stockages de produits solides contenant des substances des listes I et II (annexe VII du code de l'eau) sont installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
- En cas d'incident polluant, des mesures sont prises immédiatement afin d'éviter l'extension de la pollution. **A cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches, sont disponibles en quantité appropriée (Voir Document Kit Anti-pollution).**

- Les terres qui auraient été contaminées seront évacuées par un transporteur agréé vers un centre de traitement agréé
- Les terres contaminées pourront être temporairement regroupées en des endroits où le sol est rendu étanche et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
- Les déchets sont évacués par un transporteur agréé et éliminés dans un centre de traitement approprié.
- **Tout stockage réglementaire constitué de produits solides ou liquides présentant des risques pour la qualité de la nappe ne sont, en aucun cas, laissés sans surveillance.**
- L'utilisation de pesticides (herbicides, fongicides...) et de fertilisants ainsi que les amendements du sol sont absolument interdits.
- Les chantiers sont remblayés avec des matériaux naturels correspondant à la géologie locale afin de ne pas altérer le chimisme des eaux qui percoleraient dans ces remblais et atteindraient la nappe d'eau exploitée.
- Les tronçonneuses et autres outils, nécessitant un graissage de chaîne, **utilisent une huile d'origine non minérale et biodégradable.**
- Les compresseurs et/ou groupes électrogènes sont protégés du sol par un bac de rétention ou tout autre moyen garantissant l'absence de dispersion de liquide.
- Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter la dispersion des déchets résultant du fait du chantier.
- Un très grand soin sera apporté à la collecte, à l'évacuation et au transport des déchets de peinture, de terres potentiellement polluées, d'asphalte, de tout autre déchet présentant un danger pour l'environnement. **L'intégralité** de ces déchets polluants devra être exportée hors des zones de protection. Les déchets seront éliminés au jour le jour.
- La mise en œuvre de produits hydrocarbonés, type asphaltage, goudronnage... doit se faire obligatoirement par **temps sec**. Les débordements des produits hydrocarbonés sur terrains naturels doivent être immédiatement éliminés.
- Les outils, matériaux et engins utilisés pour la mise en œuvre de techniques tels que l'asphaltage, le raclage d'asphalte, les rouleaux compresseurs, etc. ne peuvent en aucun cas être pulvérisés de produits hydrocarbonés avant, pendant et après le travail réalisé en zones de prévention.
- Les outils, matériaux et engins utilisés pour la mise en œuvre de techniques de bétonnage tels que coffrages, camion « mixer », pompe, etc. ne peuvent en aucun cas être pulvérisés de produits hydrocarbonés avant, pendant et après le travail réalisé en zones de prévention.

A l'occasion des travaux repris aux deux alinéas précédant, les fiches techniques des produits habituellement utilisés seront remises au maître d'œuvre avant le début des travaux. Sur base de l'étude de ces documents, le maître d'œuvre pourrait proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement.

- Lors de tout transport de terres polluées, les camions réglementaires devront, dans la mesure du possible, emprunter un itinéraire leur permettant de quitter au plus vite les zones de protections. Un camion rempli se rendra toujours d'une zone plus sensible vers une zone moins sensible (d'une rue en zone IIa vers une zone IIb, mais pas d'une rue en zone de surveillance vers une zone IIb par ex.).
- Lors de tout épanchement, même en très petite quantité, d'huile moteur, d'huile minérale, d'hydrocarbure, de peinture, de teener, ou de tout autre produit dangereux, le polluant doit être éliminé, si possible grâce au kit anti-pollution, et dans tous les cas le sol pollué doit être enlevé et exporté en dehors des zones de prévention. Les autorités communales, les pompiers et le ou les titulaire(s) des autorisations de prise d'eau sont toujours prévenus dans la minute suivant l'incident.

Généralités

Le kit anti-pollution devra être présent en permanence sur le site et facilement accessible.

L'implantation du kit sera signalée de manière claire et lisible et sera bien connue de toutes les personnes présentes sur le chantier. Il sera conservé à l'extérieur dans un container étanche pouvant éventuellement servir à évacuer les produits souillés par les polluants.

Le nombre de kits est tel qu'en tout point du chantier, le kit puisse être mis en œuvre dans les 2 minutes.

Que doit contenir le kit anti-pollution ?

1) Capacité d'absorption

Il faut sur chantier la quantité du produit choisit nécessaire à l'absorption de minimum 100 litres de produits polluants.


2) Composition

La composition suivante peut être adaptée en fonction des conditions particulières du chantier et des kit-anti-pollution standard. Par contre, la capacité d'absorption de 100 l ne peut pas être dérogée.

- ❑ Des granulés absorbants sur phase liquide et sèche. Les produits choisis sont sans aucun danger pour le sol, les eaux, la faune et la flore.
- ❑ Des boudins pour contenir et délimiter la pollution



- ❑ Des oreillers pour absorber rapidement de grandes quantités de liquide



- ❑ Des lingettes en fibres absorbantes pour intervenir rapidement sur de grandes surfaces.



- ❑ Des sacs plastiques de 100 litres, robustes, étanches et résistants aux hydrocarbures (sacs à gravas)

- ❑ 1 bâche étanche aux hydrocarbures en parfait état. Celle-ci peut servir comme station de remplissage d'outil à moteur thermique



- ❑ Un produit de colmatage permettant de boucher rapidement une fuite. Par exemple : obturation magnétique monocouche, plaque d'obturation bicouche, bouchon d'obturation, etc
- ❑ Un mode d'emploi clair
- ❑ Un conteneur étanche pouvant contenir tous les déchets produit par l'usage du kit
- ❑ Une pelle pour récupérer les granulés absorbants
- ❑ Deux paires de gants résistants aux produits chimiques (acides et bases fortes, hydrocarbures,...)
- ❑ Les Unités de Protection Individuel (UPI) indispensables à ce type de travaux.

Mode d'emploi

Le kit antipollution doit être utilisé comme suit:

Si un engin est à l'origine de l'incident, le stopper immédiatement et :

- Avertir, dans la minute, le surveillant du chantier, le Maître d'œuvre et son représentant. Si toute la pollution ne peut pas être contenue, les services d'urgence seront appelés.
- Si la quantité de polluant est importante, poser un bourrelet d'endiguement autour de la zone polluée.
- Déposer les coussins (pour grandes quantités) et/ou les feuilles (pour de grandes surfaces) absorbantes sur le polluant et répandre des poudres absorbantes.
- Laisser les absorbants s'imprégner du polluant.
- Retirer les absorbants et les placer dans des sacs étanches.
- Excaver toutes les terres contaminées.
- Placer les sacs et la terre excavée dans le conteneur.
- Evacuer le conteneur vers une décharge habilitée à traiter ce genre de déchets.

Les produits utilisés, en cas de pollution, seront immédiatement remplacés par l'entrepreneur afin de maintenir en permanence la capacité d'absorption demandée.

Si l'utilisation conjointe du kit anti-pollution et de l'excavation est insuffisante, toutes les mesures nécessaires possibles, visant à éviter l'extension de la pollution vers les points sensibles (prise d'eau, fossés, cours d'eau,...), doivent être prises. Ces mesures sont, par exemple :

- L'Endiguement de la pollution avec de la terre ou tout autre matériel disponible.
- La mise en place de bâches.
- Le pompage vers un récipient étanche ; etc.

Où se procurer un kit antipollution ?

www.eurosorb.com ou www.empteezy.be ou www.palettes.fr ou www.haleco.fr ou tout autre fournisseur présentant des produits de qualité comparable.

Cantonnement d'Aywaille

Commune d'Hamoir

LOT 10

Cantonement AYWAILLE



Propriété HAMOIR CNE

INFORMATIONS : BROLET Christophe, 04/2479990, 0477/963305

2,4511 Ha; 441 bois; cube moyen : 1492 dm³; circ moyenne : 125 cm; 658 m3 grumes

Comp/Pa : 29/4, 29/5

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Filot Sud - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA		EPICEA		EPICEA		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		DEFINITIVE		DEFINITIVE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		2		-		-	
55	17,5	1	0,332 m ³	3	1,031 m ³	-	-	-	-
65	20,5	4	1,320 m ³	2	0,718 m ³	-	-	-	-
75	24,0	2		1		-		-	
85	27,0	4	3,544 m ³	8	5,949 m ³	1	0,679 m ³	-	-
95	30,0	-		17		2		1	
105	33,5	4		38		1		2	
115	36,5	11	16 m ³	60	135 m ³	-	2,835 m ³	4	6,899 m ³
125	40,0	15		72		1		6	
135	43,0	12		36		-		7	
145	46,0	13	63 m ³	28	231 m ³	-	1,524 m ³	3	22 m ³
155	49,5	16		11		-		2	
165	52,5	7		13		-		-	
175	55,5	3	57 m ³	2	63 m ³	-	-	1	6,349 m ³
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	-	5,868 m ³	2	6,520 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		95	147 m ³	295	443 m ³	5	5,038 m ³	26	35 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3211/A/10 Tri 004

LOT 10		MELEZE DU JAPON							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	4	5,989 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	1	15 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	5,750 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	27 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3211/A/10 Tri 004

LOT 10

Cantonnement AYWAILLE



Propriété HAMOIR CNE

Cantonnement d'Aywaille
Fédération Wallonie-Bruxelles

INFORMATIONS : BROLET Christophe, 04/2479990, 0477/963305
0,2000 Ha; 787 bois; cube moyen : 992 dm³; circ moyenne : 101 cm; 781 m3 grumes
Comp/Pa : 110/2

Lieu(x) - dit(s)

Domaine de My - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 20		EPICEA AMELIORATION		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE	
Espèce		AMELIORATION		SCOLYTE SEC RX		NORMAL		BORDURE	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	10	2,220 m ³	-	-
65	20,5	3	0,957 m ³	1	0,319 m ³	31	13 m ³	-	-
75	24,0	7	-	-	-	69	-	-	-
85	27,0	7	7,553 m ³	2	1,228 m ³	111	105 m ³	-	-
95	30,0	4	-	1	-	101	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	116	-	5	-
115	36,5	1	6,332 m ³	-	0,808 m ³	109	340 m ³	2	8,109 m ³
125	40,0	-	-	-	-	55	-	2	-
135	43,0	-	-	-	-	28	-	2	-
145	46,0	-	-	-	-	16	166 m ³	2	9,326 m ³
155	49,5	-	-	-	-	3	-	2	-
165	52,5	-	-	-	-	3	-	2	-
175	55,5	-	-	-	-	2	21 m ³	1	11 m ³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	1	3,024 m ³
205	65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	8,099 m ³	-	-
Totaux Gr.		24	15 m ³	4	2,355 m ³	656	655 m ³	19	31 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

811/2023/7025/A/20 Tri 004

LOT 20		Especie							
Espèce		EPICEA							
Coupe		DEFINITIVE							
Qualité		SCOLYTE SEC RX							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	3	0,666 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	2,970 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-	-	-	-	-	-
85	27,0	14	13 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	14		-	-	-	-	-	-
105	33,5	13		-	-	-	-	-	-
115	36,5	6	33 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	8		-	-	-	-	-	-
135	43,0	3		-	-	-	-	-	-
145	46,0	4	25 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,342 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		84	77 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/7025/A/20 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 110/2:2023/122, 110/2:2023/118, 110/2:2023/119, 110/2:2023/120, 110/2:2023/117, 110/2:2023/121

Remarques éventuelles pour le lot 20

Délais d'abattage et de vidange fixés au 31/03/2024.

Cantonnement d'Aywaille

Commune de Ferrières

INFORMATIONS : BROLET Christophe, 04/2479990, 0477/963305

5,7593 Ha; 231 bois; cube moyen : 722 dm³; circ moyenne : 95 cm; 167 m³ grumes; 21 m³ houpriers

Comp/Pa : 66/1, 66/3, 66/13

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Ville Sud - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 30		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	3	0,126 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	1	0,536 m ³	-		-		-	
65	20,5	2	0,598 m ³	-		1	0,264 m ³	-	
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	-		-		2	1,314 m ³	-	
95	30,0	-		-		1		-	
105	33,5	-		-		3		-	
115	36,5	-		-		6	8,126 m ³	-	
125	40,0	-		-		7		-	
135	43,0	-		-		7		-	
145	46,0	-		-		6	25 m ³	1	0,797 m ³
155	49,5	-		2		7		-	
165	52,5	-		-		2		-	
175	55,5	-		-	4,122 m ³	3	21 m ³	-	
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-		2	6,156 m ³	1	5,026 m ³	-	
205	65,0	1		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	2	11 m ³	-	3,453 m ³	-		-	
Totaux Gr.		13	12 m ³	5	14 m ³	48	61 m ³	1	0,797 m ³
Houp./tail.									

811/2023/3166/A/30 Tri 004

LOT 30								
Espèce	CHENE		MERISIER		FEUILLUS DIVERS			
Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35 11,0	3	0,141 m ³	-	-	2	0,094 m ³	-	-
45 14,5	12		-		6		-	
55 17,5	10	2,657 m ³	-	-	30	5,070 m ³	-	-
65 20,5	3	0,715 m ³	-	-	15	3,645 m ³	-	-
75 24,0	6		3		5		-	
85 27,0	5		-		4		-	
95 30,0	11	10 m ³	-	0,969 m ³	3	5,538 m ³	-	-
105 33,5	9		-		4		-	
115 36,5	4	9,265 m ³	-	-	2	4,881 m ³	-	-
125 40,0	4		3		1		-	
135 43,0	5		1		1		-	
145 46,0	4	15 m ³	-	4,352 m ³	-	2,227 m ³	-	-
155 49,5	3		-		-		-	
165 52,5	2		-		-		-	
175 55,5	2	12 m ³	-	-	-	-	-	-
185 59,0	-		-		-		-	
195 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205 65,0	1	2,416 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	84	52 m ³	7	5,321 m ³	73	21 m ³	-	-
Houp./tail.		18 m ³		2 m ³		1 m ³		-

811/2023/3166/A/30 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 66/1:2023/81, 66/1:2023/93, 66/1:2023/94, 66/1:2023/85, 66/1:2023/90, 66/1:2023/80, 66/1:2023/88, 66/1:2023/91, 66/3:2023/84, 66/1:2023/89, 66/1:2023/92, 66/13:2023/95, 66/1:2023/86, 66/1:2023/79, 66/3:2023/83, 66/13:2023/96, 66/3:2023/82, 66/1:2023/87

INFORMATIONS : BROLET Christophe, 04/2479990, 0477/963305

1,4699 Ha; 61 bois; cube moyen : 933 dm³; circ moyenne : 109 cm; 57 m3 grumes; 19 m³ houppiers
Comp/Pa : 7/4

Lieu(x) - dit(s)

Thier de la Croix - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 31		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Coupe		NORMAL		DECLASSE		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	3	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,300 m ³	2	0,448 m ³	-	-
65	20,5	-	-	4	1,176 m ³	2	0,522 m ³	-	-
75	24,0	1	-	8	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	1	1,051 m ³	1	5,004 m ³	1	1,218 m ³	-	-
105	33,5	1	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,806 m ³	3	4,028 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	11	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	4	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	3	21 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	3	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	8,388 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	2,502 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	1	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	1	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	1	10 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	1,857 m ³	50	52 m ³	8	2,188 m ³	-	-
Houp./tail.			-		19 m ³		-		-

811/2023/3166/A/31 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 7/4:2023/97, 7/4:2023/99, 7/4:2023/98

LOT 32

Cantonnement AYWAILLE



Propriété FERRIERES CNE

INFORMATIONS : BROLET Christophe, 04/2479990, 0477/963305

2,7210 Ha; 58 bois; cube moyen : 624 dm³; circ moyenne : 92 cm; 36 m³ grumes; 11 m³ houppiers

Comp/Pa : 57/1

Lieu(x) - dit(s)

Thier Lembrée ouest - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 32		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	DECLASSE		DECLASSE		DERACINE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,046 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	4	0,728 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	3	0,678 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	10	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	6	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	7	11 m ³	1	0,848 m ³	-	-
105	33,5	3	-	9	-	-	-	-	-
115	36,5	1	3,211 m ³	4	11 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	4	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	8,714 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	3,211 m ³	52	32 m ³	2	0,848 m ³	-	-
Houp./tail.			1 m ³		10 m ³		-		-

811/2023/3166/A/32 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 57/1:2023/102, 57/1:2023/100, 57/1:2023/101

Remarques éventuelles pour le lot 32

Aucune prolongation des délais d'exploitation ne sera autorisée.

LOT 33

Cantonnement AYWAILLE



Propriété FERRIERES CNE

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62
 7,1820 Ha; 2219 bois; cube moyen : 202 dm³; circ moyenne : 55 cm; 447 m3 grumes
 Comp/Pa : 47/2, 47/4, 47/5

Lieu(x) - dit(s)

Heid de Chaude ouest - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 33		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	86		-		1		-	
35	11,0	348	21 m ³	-	-	1	0,096 m ³	1	0,052 m ³
45	14,5	486		-		3		4	
55	17,5	365	109 m ³	-	-	2	0,660 m ³	9	1,705 m ³
65	20,5	129	31 m ³	-	-	2	0,478 m ³	7	1,589 m ³
75	24,0	35		4		3		4	
85	27,0	13	18 m ³	6	5,060 m ³	-	1,035 m ³	-	1,276 m ³
95	30,0	9		13		3		1	
105	33,5	9		17		-		-	
115	36,5	2	13 m ³	19	48 m ³	-	1,819 m ³	-	0,536 m ³
125	40,0	-		11		-		-	
135	43,0	-		7		1		-	
145	46,0	-	-	2	30 m ³	-	1,271 m ³	-	-
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	1	15 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	3,336 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	4,261 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 482	192 m ³	87	106 m ³	16	5,359 m ³	26	5,158 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3166/A/33 Tri 005

LOT 33									
Espèce		PIN NOIR							
Coupe		AMELIORATION							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		-	
35	11,0	19	1,063 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	95		-		-		-	
55	17,5	146	30 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	165	37 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	104		-		-		-	
85	27,0	40	50 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	26		-		-		-	
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	1	20 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	0,975 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		608	139 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/3166/A/33 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/5:2021/580, 47/2:2021/574, 47/4:2021/579, 47/2:2021/575, 47/2:2021/571, 47/2:2021/572, 47/4:2021/576, 47/4:2021/577, 47/2:2021/573, 47/4:2021/578, 47/5:2021/581

Remarques éventuelles pour le lot 33

Visite du lot obligatoire avec le Service forestier - Aucun débardage ne sera autorisé sur le chemin vicinal situé en contrebas du lot.

LOT 34

Cantonnement AYWAILLE



Propriété FERRIERES CNE

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62

12,7664 Ha; 100 bois; cube moyen : 1282 dm³; circ moyenne : 138 cm; 128 m³ grumes

Comp/Pa : 120/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Filot - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 34		CHENE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	6	3,840 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	9		-		-		-	
115	36,5	8	13 m ³	1	0,852 m ³	-	-	-	-
125	40,0	18		1		-		-	
135	43,0	12		1		-		-	
145	46,0	9	44 m ³	-	2,196 m ³	-	-	-	-
155	49,5	13		-		-		-	
165	52,5	8		1		-		-	
175	55,5	9	54 m ³	-	1,564 m ³	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	-	3,970 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	4,876 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		96	124 m ³	4	4,612 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3166/A/34 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/1:2023/253, 120/1:2023/254

Remarques éventuelles pour le lot 34

L'ensemble des houppiers est réservé - La hauteur de recoupe est indiquée sur chaque bois - La liste des bois vous sera transmise lors de la visite du lot - L'exploitant devra prévenir le Garde forestier avant d'effectuer le débardage des grumes - Les délais d'exploitation et de vidange sont fixés au 31/03/2024 - Aucune prolongation des délais ne sera accordée.

LOT 35

Cantonnement AYWAILLE



Propriété FERRIERES CNE

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62
 12,7664 Ha; 75 bois; cube moyen : 1082 dm³; circ moyenne : 124 cm; 81 m3 grumes
 Comp/Pa : 120/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Filot - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 35		PIN SYLVESTRE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	18		-		-		-	
115	36,5	15	28 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	15		-		-		-	
135	43,0	8		-		-		-	
145	46,0	9	40 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	2	11 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,817 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		75	82 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3166/A/35 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 120/1:2023/255

LOT 36

Cantonnement AYWAILLE



Propriété FERRIERES CNE

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62
 7,8519 Ha; 398 bois; cube moyen : 783 dm³; circ moyenne : 92 cm; 312 m³ grumes
 Comp/Pa : 100/1, 100/2, 100/4

Lieu(x) - dit(s)

Sâ del Hé - Wésomont - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 36		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	5	1,155 m ³	14	2,969 m ³	-	-	-	-
65	20,5	14	5,124 m ³	28	7,952 m ³	-	-	-	-
75	24,0	39		25		-		-	
85	27,0	50	55 m ³	29	25 m ³	-	-	-	-
95	30,0	50		20		-		-	
105	33,5	27		16		-		-	
115	36,5	21	102 m ³	14	41 m ³	-	-	-	-
125	40,0	3		19		-		-	
135	43,0	-		9		-		-	
145	46,0	-	5,037 m ³	10	57 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	1	10 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		209	168 m ³	189	144 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3166/A/36 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 100/2:2023/250, 100/4:2023/251, 100/1:2023/248, 100/4:2023/252, 100/2:2023/249

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62
 3,8047 Ha; 302 bois; cube moyen : 2342 dm³; circ moyenne : 149 cm; 707 m³ grumes
 Comp/Pa : 48/9

Lieu(x) - dit(s)

Heid des Gattes - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 37		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	4	3,164 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		1		-		-	
105	33,5	17		-		-		-	
115	36,5	24	53 m ³	-	0,727 m ³	1	1,200 m ³	-	-
125	40,0	30		1		-		-	
135	43,0	34		-		-		-	
145	46,0	42	207 m ³	4	8,505 m ³	-	-	-	-
155	49,5	35		4		-		-	
165	52,5	28		8		-		-	
175	55,5	14	214 m ³	7	45 m ³	-	-	-	-
185	59,0	16		-		-		-	
195	62,0	4	75 m ³	5	16 m ³	-	-	-	-
205	65,0	5		3		-		-	
215	68,5	3		1		-		-	
225	71,5	1		1		-		-	
235	75,0	1		2		-		-	
245	78,0	-	49 m ³	1	34 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		263	601 m ³	38	104 m ³	1	1,200 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3166/A/37 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 48/9:2023/241, 48/9:2023/240, 48/9:2023/242

Remarques éventuelles pour le lot 37

Aucun engin de débardage ne pourra circuler sur le chemin vicinal.

LOT 38

Cantonement AYWAILLE



Propriété FERRIERES CNE

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62
 0,6763 Ha; 260 bois; cube moyen : 266 dm³; circ moyenne : 56 cm; 69 m³ grumes
 Comp/Pa : 112/7

Lieu(x) - dit(s)

B.des Arsins-Grand Trixhe - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 38		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		EPICEA		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		-		-		-	
35	11,0	27	2,511 m ³	-		-		-	
45	14,5	53		-		-		-	
55	17,5	72	25 m ³	-		-		-	
65	20,5	56	19 m ³	-		-		-	
75	24,0	33		-		-		-	
85	27,0	7	20 m ³	-		-		-	
95	30,0	3	2,481 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		260	69 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			-	-		-		-	

811/2023/3166/A/38 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 112/7:2023/437



INFORMATIONS : HAID Jean-Paul, 04/384.00.16, 0477 78 12 12
 2,3732 Ha; 86 bois; cube moyen : 679 dm³; circ moyenne : 89 cm; 58 m3 grumes
 Comp/Pa : 64/2, 64/3, 80/1, 81/1

Lieu(x) - dit(s)

Devant Moulin Fonçay - cpe 2, Bois de Xhoris - cpe 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 39		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	3	0,172 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	12	2,211 m ³	1	0,143 m ³	1	0,128 m ³	-	-
65	20,5	10	2,990 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	6	7,229 m ³	1	0,550 m ³	1	0,429 m ³	-	-
95	30,0	2		2		4		-	
105	33,5	2		2		2		-	
115	36,5	1	4,443 m ³	1	4,289 m ³	5	7,450 m ³	-	-
125	40,0	1		4		1		-	
135	43,0	1		1		-		-	
145	46,0	-	2,868 m ³	4	14 m ³	2	3,763 m ³	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	1	4,688 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	3,262 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		51	20 m ³	19	27 m ³	16	12 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3166/A/39 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 80/1:2023/288, 81/1:2023/291, 64/2:2023/287, 80/1:2023/290, 64/3:2023/286, 80/1:2023/289

Cantonnement d'Aywaille

Commune d'Aywaille

LOT 50

Cantonement AYWAILLE



Propriété AYWAILLE CNE

INFORMATIONS : RIXHON Jean-Rémi, 04 247 99 90, 0479 86 45 07

6,8646 Ha; 537 bois; cube moyen : 1383 dm³; circ moyenne : 132 cm; 743 m3 grumes

Comp/Pa : 66/1

Lieu(x) - dit(s)

Fontaine aux Fawes - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 50		EPICEA		PIN SYLVESTRE		PIN NOIR			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	3	0,024 m ³	-		-		-	
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,322 m ³	-		-		-	
65	20,5	4	0,796 m ³	-		1	0,301 m ³	-	
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	3	2,847 m ³	4	2,060 m ³	-		-	
95	30,0	2		13		1		-	
105	33,5	3		47		-		-	
115	36,5	3	5,907 m ³	58	107 m ³	2	2,693 m ³	-	
125	40,0	2		108		4		-	
135	43,0	-		81		10		-	
145	46,0	1	3,466 m ³	53	337 m ³	10	35 m ³	-	
155	49,5	-		23		12		-	
165	52,5	-		17		14		-	
175	55,5	1	2,149 m ³	6	86 m ³	16	84 m ³	-	
185	59,0	2		2		9		-	
195	62,0	1	7,473 m ³	3	14 m ³	5	37 m ³	-	
205	65,0	1		-		3		-	
215	68,5	-	2,950 m ³	-		1	13 m ³	-	
Totaux Gr.		34	26 m ³	415	546 m ³	88	172 m ³	-	
Houp./tail.			-		-		-		

811/2023/3033/A/50 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 66/1:2023/142, 66/1:2023/140, 66/1:2023/141



INFORMATIONS : RIXHON Jean-Rémi, 04 247 99 90, 0479 86 45 07
 5,7527 Ha; 927 bois; cube moyen : 188 dm³; circ moyenne : 53 cm; 174 m3 grumes
 Comp/Pa : 5/3, 5/4, 6/2

Lieu(x) - dit(s)

Bablette - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 51		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	142		-		-		-	
35	11,0	150	8,572 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	152		-		-		-	
55	17,5	133	32 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	150	37 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	104		-		-		-	
85	27,0	64	70 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	22		-		-		-	
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	4	25 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,354 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		927	174 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/3033/A/51 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/3:2023/262, 6/2:2023/264, 5/4:2023/259, 6/2:2023/261, 5/4:2023/258, 5/4:2023/263, 5/3:2023/256, 5/3:2023/257, 6/2:2023/260

LOT 52

Cantonement AYWAILLE



Propriété AYWAILLE CNE

INFORMATIONS : RIXHON Jean-Rémi, 04 247 99 90, 0479 86 45 07

5,4951 Ha; 215 bois; cube moyen : 768 dm³; circ moyenne : 105 cm; 165 m3 grumes

Comp/Pa : 69/1, 70/1, 73/2

Lieu(x) - dit(s)

Fond Bastin - cpe 2, Rouge Thier Ouest - cpe 2, Heid de Rouge Thier - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 52		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN NOIR AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	-	-	2	0,379 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,265 m ³	4	0,956 m ³	-	-	2	0,388 m ³
75	24,0	6		2		5		6	
85	27,0	4	4,284 m ³	4	2,812 m ³	9	5,371 m ³	13	6,706 m ³
95	30,0	12		10		10		12	
105	33,5	8		1		16		9	
115	36,5	6	20 m ³	5	13 m ³	9	23 m ³	8	19 m ³
125	40,0	2		-		11		5	
135	43,0	2		-		5		5	
145	46,0	1	6,656 m ³	1	1,687 m ³	4	23 m ³	1	12 m ³
155	49,5	2		-		2		4	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	3,748 m ³	-	-	1	5,335 m ³	1	8,402 m ³
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	-	-	1	2,669 m ³	-	2,402 m ³
205	65,0	-	-	-	-	1	2,950 m ³	-	-
Totaux Gr.		44	35 m ³	30	19 m ³	74	62 m ³	67	49 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3033/A/52 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 70/1:2023/266, 69/1:2023/362, 70/1:2023/267, 69/1:2023/361, 73/2:2023/265, 69/1:2023/363

INFORMATIONS : GODINAS Pierre, 04 384 73 66, 0477 78 12 11
 4,0989 Ha; 1264 bois; cube moyen : 1861 dm³; circ moyenne : 131 cm; 2353 m³ grumes
 Comp/Pa : 214/2

Lieu(x) - dit(s)

HEID DE GOREUX SUD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 53		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	1	0,350 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	12	9,324 m ³	-		-		-	
95	30,0	44		2		-		-	
105	33,5	95		4		-		-	
115	36,5	208	440 m ³	13	22 m ³	-		-	
125	40,0	268		14		-		-	
135	43,0	193		17		-		-	
145	46,0	169	1 213 m ³	16	84 m ³	-		-	
155	49,5	94		17		-		-	
165	52,5	51		6		-		-	
175	55,5	21	468 m ³	3	65 m ³	-		-	
185	59,0	8		4		-		-	
195	62,0	1	34 m ³	1	17 m ³	-		-	
Totaux Gr.		1 167	2 165 m ³	97	188 m ³	-		-	
Houp./tail.			-		-	-		-	

811/2023/3033/A/53 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 214/2:2023/307, 214/2:2023/308

LOT 54

Cantonnement AYWAILLE



Propriété AYWAILLE CNE

INFORMATIONS : RIXHON Jean-Rémi, 04 247 99 90, 0479 86 45 07
 4,3799 Ha; 1543 bois; cube moyen : 61 dm³; circ moyenne : 39 cm; 95 m³ grumes
 Comp/Pa : 1/4, 4/4, 4/6, 7/3

Lieu(x) - dit(s)

Bablette - Mâle Heid - cpe 3, Bablette-Chefna/CPAS de Mons - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 54		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		EPICEA		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	349		-		-		-	
35	11,0	544	24 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	393		-		-		-	
55	17,5	177	53 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	63	13 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	14		-		-		-	
85	27,0	3	5,305 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 543	95 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3033/A/54 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/4:2023/368, 1/4:2023/369, 7/3:2023/364, 4/6:2023/365, 1/4:2023/367, 1/4:2023/370, 4/4:2023/366

Remarques éventuelles pour le lot 54

PETITS BOIS D'ECLAIRCIE - DELAIS D'EXPLOITATION: 30/06/2024,

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03
 9,0027 Ha; 302 bois; cube moyen : 1463 dm³; circ moyenne : 133 cm; 442 m3 grumes
 Comp/Pa : 125/2, 126/1

Lieu(x) - dit(s)

Banal Bois / Thier Bosset - cpe 8, Vieux Jardins - cpe 8

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 55		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN NOIR AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,239 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	7	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	9	6,397 m ³	-	-	-	-
95	30,0	2	-	15	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	27	-	-	-	-	-
115	36,5	5	7,742 m ³	38	67 m ³	-	-	-	-
125	40,0	4	-	47	-	-	-	-	-
135	43,0	4	-	32	-	-	-	-	-
145	46,0	2	15 m ³	37	169 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	24	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	17	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	13	118 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	3	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	3	18 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	6	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	2	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	2	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	1	41 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	23 m ³	283	419 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

811/2023/3033/A/55 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 126/1:2023/322, 125/2:2023/321, 126/1:2023/323

Remarques éventuelles pour le lot 55

ATTENTION! Voie de vidange étroite au Thier Bosset.

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03

8,9753 Ha; 183 bois; cube moyen : 668 dm³; circ moyenne : 98 cm; 122 m³ grumes; 46 m³ houpriers

Comp/Pa : 125/2, 126/7

Lieu(x) - dit(s)

Vieux Jardins - cpe 8, Banal Bois / Thier Bosset - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 56		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		1		-	
55	17,5	1	0,185 m ³	1	0,102 m ³	6	0,770 m ³	-	-
65	20,5	4	0,744 m ³	1	0,163 m ³	2	0,372 m ³	-	-
75	24,0	4		4		6		-	
85	27,0	10		4		5		-	
95	30,0	9	9,153 m ³	6	5,530 m ³	6	7,150 m ³	-	-
105	33,5	5		-		3		-	
115	36,5	5	7,102 m ³	2	1,634 m ³	1	3,385 m ³	-	-
125	40,0	6		3		2		-	
135	43,0	4		1		-		-	
145	46,0	1	11 m ³	1	5,404 m ³	3	6,445 m ³	-	-
155	49,5	5		1		2		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	12 m ³	-	1,671 m ³	2	7,840 m ³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,255 m ³	-	-	1	2,501 m ³	-	-
205	65,0	1		-		1		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	7,970 m ³	-	-	-	2,765 m ³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-	-	-	-	-	-	1	5,725 m ³
Totaux Gr.		61	51 m ³	24	15 m ³	41	31 m ³	1	5,725 m ³
Houp./tail.			21 m ³		4 m ³		15 m ³		3 m ³

811/2023/3033/A/56 Tri 011

LOT 56		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,136 m ³	-	-	-	-
45	14,5	8		-	-	-	-
55	17,5	6	1,221 m ³	-	-	-	-
65	20,5	8	1,419 m ³	-	-	-	-
75	24,0	4		-	-	-	-
85	27,0	9		-	-	-	-
95	30,0	6	7,619 m ³	-	-	-	-
105	33,5	5		-	-	-	-
115	36,5	1	4,192 m ³	-	-	-	-
125	40,0	2		-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-
145	46,0	1	5,027 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		56	20 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m ³	-	-	-	-

811/2023/3033/A/56 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 125/2:2023/337, 126/7:2023/328, 125/2:2023/335, 125/2:2023/336, 126/7:2023/329, 125/2:2023/334, 126/7:2023/327, 126/7:2023/330

Remarques éventuelles pour le lot 56

ATTENTION! Voie de vidange étroite au Thier Bosset - L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 31 juillet.

LOT 57

Cantonement AYWAILLE



Propriété AYWAILLE CNE

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03

0,9330 Ha; 14 bois; cube moyen : 488 dm³; circ moyenne : 85 cm; 7 m³ grumes; 3 m³ houppiers

Comp/Pa : 109/4

Lieu(x) - dit(s)

Fond de Longueigne - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 57		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	3	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,204 m ³	1	0,195 m ³	-	-
65	20,5	-	-	3	0,489 m ³	1	0,163 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	0,319 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	-	0,614 m ³	-	1,048 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	3,806 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,614 m ³	10	5,866 m ³	3	0,358 m ³	-	-
Houp./tail.			-		3 m ³		-		-

811/2023/3033/A/57 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 109/4:2023/340, 109/4:2023/339, 109/4:2023/338

INFORMATIONS : HAID Jean-Paul, 04/384.00.16, 0477 78 12 12
 7,6996 Ha; 1196 bois; cube moyen : 362 dm³; circ moyenne : 69 cm; 433 m3 grumes; 26 m³ houppiers
 Comp/Pa : 166/1, 166/2

Lieu(x) - dit(s)

Les Fanges - centre - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 58		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		7		-	
35	11,0	8	0,404 m ³	1	0,047 m ³	81	5,004 m ³	-	-
45	14,5	35		3		149		-	
55	17,5	81	17 m ³	4	0,799 m ³	151	44 m ³	-	-
65	20,5	82	23 m ³	3	0,624 m ³	128	36 m ³	-	-
75	24,0	80		1		72		-	
85	27,0	77		4		31		-	
95	30,0	39	95 m ³	1	3,548 m ³	18	56 m ³	-	-
105	33,5	20		-		6		-	
115	36,5	6	20 m ³	-	-	5	9,954 m ³	-	-
125	40,0	7		-		2		-	
135	43,0	6		-		1		-	
145	46,0	3	18 m ³	-	-	-	4,031 m ³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	1,342 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		446	175 m ³	17	5,018 m ³	651	155 m ³	-	-
Houp./tail.			20 m ³		-		6 m ³		-

811/2023/3033/A/58 Tri 006

LOT 58		PIN SYLVESTRE					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL					
Qualité		NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,123 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-	
85	27,0	3	1,617 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-	
105	33,5	5		-		-	
115	36,5	11	12 m ³	-	-	-	-
125	40,0	13		-		-	
135	43,0	13		-		-	
145	46,0	14	49 m ³	-	-	-	-
155	49,5	18		-		-	
165	52,5	2		-		-	
175	55,5	1	35 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		82	98 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-

811/2023/3033/A/58 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 166/1:2023/293, 166/1:2023/294, 166/1:2023/295, 166/2:2023/298, 166/1:2023/296, 166/2:2023/297, 166/2:2023/299

INFORMATIONS : HAID Jean-Paul, 04/384.00.16, 0477 78 12 12
 7,3970 Ha; 2557 bois; cube moyen : 110 dm³; circ moyenne : 43 cm; 281 m3 grumes
 Comp/Pa : 163/2, 163/8, 163/10

Lieu(x) - dit(s)

Les Fanges - Havet - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 59		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	388		-		-		-	
35	11,0	686	40 m ³	-		-		-	
45	14,5	775		-		-		-	
55	17,5	496	174 m ³	-		-		-	
65	20,5	186	56 m ³	-		-		-	
75	24,0	21		-		-		-	
85	27,0	4	10 m ³	-		-		-	
95	30,0	1	0,606 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		2 557	281 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			-	-		-		-	

811/2023/3033/A/59 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 163/10:2023/302, 163/8:2023/301, 163/2:2023/300

Remarques éventuelles pour le lot 59

En dehors des layons, le débardage devra être effectué au moyen du cheval.

INFORMATIONS : HAID Jean-Paul, 04/384.00.16, 0477 78 12 12

2,4805 Ha; 186 bois; cube moyen : 1428 dm³; circ moyenne : 146 cm; 266 m³ grumes

Comp/Pa : 187/1, 187/2

Lieu(x) - dit(s)

Prangeleux Ouest - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 60		PIN SYLVESTRE							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,451 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	9	11 m ³	-		-		-	
125	40,0	18		-		-		-	
135	43,0	41		-		-		-	
145	46,0	32	112 m ³	-		-		-	
155	49,5	39		-		-		-	
165	52,5	25		-		-		-	
175	55,5	11	130 m ³	-		-		-	
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	2	10 m ³	-		-		-	
205	65,0	1	2,950 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		186	266 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			-	-		-		-	

811/2023/3033/A/60 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 187/1:2023/303, 187/2:2023/304

Cantonnement d'Aywaille

Commune d'Esneux

LOT 80

Cantonnement AYWAILLE



Propriété ESNEUX CNE

INFORMATIONS : GOSSEYE Jean, 04/2479990, 0484/644856
 10,2300 Ha; 615 bois; cube moyen : 629 dm³; circ moyenne : 88 cm; 387 m3 grumes
 Comp/Pa : 33/20, 33/21, 33/24, 33/25, 33/26, 35/2, 35/4, 35/9, 35/16

Lieu(x) - dit(s)

Plain de Wadremont - Est - cpe 2, Wadremont Réservoir - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 80		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	-		-		-		47	
35	11,0	-	-	-	-	-	-	85	3,472 m ³
45	14,5	-		-		-		59	
55	17,5	-	-	-	-	-	-	30	6,386 m ³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	21	3,378 m ³
75	24,0	1		2		-		22	
85	27,0	1	0,761 m ³	3	1,655 m ³	-	-	23	13 m ³
95	30,0	7		3		-		18	
105	33,5	2		9		-		20	
115	36,5	1	6,489 m ³	12	16 m ³	2	1,886 m ³	17	33 m ³
125	40,0	3		14		2		6	
135	43,0	2		26		-		7	
145	46,0	-	6,203 m ³	15	68 m ³	2	5,052 m ³	4	19 m ³
155	49,5	2		22		1		2	
165	52,5	2		15		1		1	
175	55,5	-	7,800 m ³	4	77 m ³	1	5,634 m ³	2	10 m ³
185	59,0	1		4		-		1	
195	62,0	-	2,758 m ³	4	22 m ³	1	2,741 m ³	2	9,045 m ³
205	65,0	1		2		2		-	
215	68,5	2	9,985 m ³	-	6,554 m ³	-	6,242 m ³	3	13 m ³
Totaux Gr.		25	34 m ³	135	191 m ³	12	22 m ³	370	110 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3153/A/80 Tri 013

LOT 80		MELEZE D'EUROPE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,108 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	1,029 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-	-	-	-	-	-
85	27,0	20	9,927 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	16		-	-	-	-	-	-
105	33,5	8		-	-	-	-	-	-
115	36,5	6	17 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	2,197 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		73	30 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3153/A/80 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 33/26:2023/151, 33/21:2023/146, 35/4:2023/153, 33/25:2023/149, 33/20:2023/145, 33/25:2023/150, 35/9:2023/154, 33/24:2023/147, 33/25:2023/148, 35/2:2023/152, 35/16:2023/155

INFORMATIONS : GOSSEYE Jean, 04/2479990, 0484/644856

0,5470 Ha; 41 bois; cube moyen : 1510 dm³; circ moyenne : 120 cm; 62 m3 grumes

Comp/Pa : 43/8

Lieu(x) - dit(s)

Aire d'Accueil Rond Chêne - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 81		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,042 m ³	-	-
45	14,5	-	-	2	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,286 m ³	2	0,342 m ³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,182 m ³	1	0,191 m ³	-	-
75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,312 m ³	2	1,919 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	8	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	3	9,117 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	1	-	-	-
145	46,0	-	-	1	4,112 m ³	1	2,813 m ³	-	-
155	49,5	-	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	6,215 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	3,314 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	6	33 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,312 m ³	33	58 m ³	7	3,388 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3153/A/81 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 43/8:2023/180, 43/8:2023/181, 43/8:2023/182

Remarques éventuelles pour le lot 81

COUPE DE SECURITE - Aucune branche et rémanent ne peut être laissée sur la coupe - Zone de parking: celui-ci doit être fermé pendant le temps de la coupe - DELAIS D'ABATTAGE ET DE VIDANGE FIXE AU 31/03/2024.

INFORMATIONS : GOSSEYE Jean, 04/2479990, 0484/644856
 0,4720 Ha; 67 bois; cube moyen : 5415 dm³; circ moyenne : 209 cm; 363 m3 grumes
 Comp/Pa : 44/9

Lieu(x) - dit(s)

Au Ri du Mary - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 82		DOUGLAS		GRANDIS					
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-		1		-		-	
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	1	2,977 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	5	13 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		4		-		-	
175	55,5	2	9,621 m ³	5	31 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		2		-		-	
195	62,0	-	-	3	23 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		3		-		-	
215	68,5	1		1		-		-	
225	71,5	-		2		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	11 m ³	30	250 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	3	23 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	21 m ³	62	343 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

811/2023/3153/A/82 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 44/9:2023/186, 44/9:2023/185

Remarques éventuelles pour le lot 82

COUPE SANITAIRE ET DE SECURITE. ATTENTION! Alignement tilleuls - Aucun passage sur la pelouse - Attention à la ligne haute tension pour deux arbres - Aucun rémanent sur le chemin - Talus pente douce.

INFORMATIONS : GOSSEYE Jean, 04/2479990, 0484/644856
 0,8178 Ha; 56 bois; cube moyen : 903 dm³; circ moyenne : 101 cm; 51 m3 grumes
 Comp/Pa : 47/2

Lieu(x) - dit(s)

les Crêtes Est - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
LOT 83 Espèce FRENE Coupe SECURITE Qualité NORMAL Type NORMAL									
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	3	0,125 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	3	0,443 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	0,728 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	6	7,776 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	3	6,145 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	5	16 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	2	9,084 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	10 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		56	50 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/3153/A/83 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/2:2022/698

Remarques éventuelles pour le lot 83

SECURITE - En dehors de votre présence, aucune branche ne peut être laissée sur la voie de circulation - ATTENTION!
 Nécessite câblage - pas de branche dans le ruisseau - DELAIS D'EXPLOITATION ET DE VIDANGE FIXES AU 31/03/2024

Cantonnement d'Aywaille

Commune d'Ouffet

LOT 90

Cantonement AYWAILLE



Propriété OUFFET CNE

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

0,5751 Ha; 91 bois; cube moyen : 190 dm³; circ moyenne : 50 cm; 17 m3 grumes

Comp/Pa : 25/4

Lieu(x) - dit(s)

Pinsonchamps - route d'Hamoir - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 90		CHENE D'AMERIQUE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		6		-		-	
35	11,0	15	1,029 m ³	-	0,252 m ³	-	-	-	-
45	14,5	20		-		-		-	
55	17,5	23	7,671 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	16	4,848 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	2	3,494 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		85	17 m ³	6	0,252 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3415/A/90 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 25/4:2023/165, 25/4:2023/166

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

6,6815 Ha; 186 bois; cube moyen : 283 dm³; circ moyenne : 59 cm; 53 m³ grumes; 6 m³ houppiers
Comp/Pa : 25/1

Lieu(x) - dit(s)

Pinsonchamps - route d'Hamoir - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 91		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		5		-	
35	11,0	-	0,014 m ³	8	0,440 m ³	25	1,245 m ³	-	-
45	14,5	1		9		19		-	
55	17,5	-	0,091 m ³	9	2,754 m ³	23	5,294 m ³	-	-
65	20,5	-	-	15	4,185 m ³	28	6,076 m ³	-	-
75	24,0	-		3		9		-	
85	27,0	1		1		9		-	
95	30,0	1	1,385 m ³	5	6,959 m ³	5	13 m ³	-	-
105	33,5	-		4		2		-	
115	36,5	-	-	1	5,954 m ³	1	3,706 m ³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	1,538 m ³	-	-
Totaux Gr.		4	1,490 m ³	55	20 m ³	127	31 m ³	-	-
Houp./tail.			-		3 m ³		3 m ³		-

811/2023/3415/A/91 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 25/1:2023/169, 25/1:2023/168, 25/1:2023/167

LOT 92

Cantonnement AYWAILLE



Propriété OUFFET CNE

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

6,6815 Ha; 103 bois; cube moyen : 376 dm³; circ moyenne : 62 cm; 39 m³ grumes; 5 m³ houpriers

Comp/Pa : 25/1

Lieu(x) - dit(s)

Pinsonchamps - route d'Hamoir - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 92		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		-		-	
35	11,0	-	-	18	0,904 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1		12		-		-	
55	17,5	2	0,460 m ³	18	4,278 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,248 m ³	8	2,480 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-		15		2		-	
85	27,0	1		5		1		-	
95	30,0	2	2,540 m ³	7	18 m ³	-	1,195 m ³	-	-
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	-	1,085 m ³	3	5,193 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	2,534 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	4,333 m ³	92	33 m ³	3	1,195 m ³	-	-
Houp./tail.			1 m ³		4 m ³		-		-

811/2023/3415/A/92 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 25/1:2023/171, 25/1:2023/172, 25/1:2023/170

Remarques éventuelles pour le lot 92

ATTENTION! Pentes.

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791
 3,2934 Ha; 604 bois; cube moyen : 54 dm³; circ moyenne : 39 cm; 33 m3 grumes
 Comp/Pa : 25/6, 26/5

Lieu(x) - dit(s)

Pinsonchamps - route d'Hamoir - cpe 9, Pinsonchamps - vers Odeigne - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 93		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	64		57		-		-	
35	11,0	80	4,384 m ³	150	6,462 m ³	-	-	-	-
45	14,5	42		134		-		-	
55	17,5	7	3,983 m ³	57	16 m ³	-	-	-	-
65	20,5	5	0,860 m ³	6	0,948 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1	0,212 m ³	1	0,212 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		199	9,439 m ³	405	24 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3415/A/93 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 26/5:2023/144, 25/6:2023/143

Cantonnement d'Aywaille
F.E. St Martin de Maizeret

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

11,1203 Ha; 581 bois; cube moyen : 1698 dm³; circ moyenne : 130 cm; 987 m³ grumes

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

Pahis des boeufs - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 100		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,044 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	15	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,117 m ³	27	4,926 m ³	1	0,143 m ³	-	-
65	20,5	-	-	24	6,528 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1	-	24	-	2	-	-	-
85	27,0	2	-	29	-	1	-	-	-
95	30,0	-	0,957 m ³	28	47 m ³	2	2,007 m ³	-	-
105	33,5	-	-	27	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	42	70 m ³	1	0,912 m ³	-	-
125	40,0	2	-	42	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	51	-	1	-	-	-
145	46,0	2	6,191 m ³	44	215 m ³	1	2,611 m ³	-	-
155	49,5	2	-	43	-	2	-	-	-
165	52,5	1	-	45	-	-	-	-	-
175	55,5	4	15 m ³	31	283 m ³	2	11 m ³	-	-
185	59,0	3	-	29	-	2	-	-	-
195	62,0	-	7,881 m ³	17	175 m ³	1	12 m ³	-	-
205	65,0	-	-	15	-	1	-	-	-
215	68,5	1	-	5	-	2	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	2,392 m ³	1	94 m ³	-	16 m ³	-	-
255	81,0	-	-	1	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	7,286 m ³	1	7,032 m ³	-	-
Totaux Gr.		20	33 m ³	541	903 m ³	20	52 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/5098/A/100 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2023/162, 1/1:2023/164, 1/1:2023/163

Remarques éventuelles pour le lot 100

COUPE SANITAIRE - HOUPPIERS RESERVES.

Cantonnement d'Aywaille

F.E. de Clavier

LOT 110

Cantonement AYWAILLE

Propriété CLAVIER F.E.

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

2,6078 Ha; 159 bois; cube moyen : 93 dm³; circ moyenne : 50 cm; 15 m³ grumes; 1 m³ houppiers
Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

En face de la commune - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 110		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	40	1,360 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	52		-		-		-	
55	17,5	34	7,004 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	21	2,982 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	1	2,407 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	1,088 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		159	15 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m ³	-	-	-	-	-	-

811/2023/5108/A/110 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2023/40

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

2,6078 Ha; 94 bois; cube moyen : 284 dm³; circ moyenne : 70 cm; 27 m³ grumes; 2 m³ houppiers
Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

En face de la commune - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 111		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	14	0,476 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	13		-	-	-	-	-	-
55	17,5	13	2,405 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	19	2,907 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	8		-	-	-	-	-	-
85	27,0	2		-	-	-	-	-	-
95	30,0	8	6,216 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	5,490 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-	-	-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	7,490 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	1,671 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		94	27 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m ³	-	-	-	-	-	-

811/2023/5108/A/111 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2023/41

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

2,6078 Ha; 495 bois; cube moyen : 373 dm³; circ moyenne : 71 cm; 185 m³ grumes; 28 m³ houppiers

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

En face de la commune - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 112		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	100	3,400 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	88		-	-	-	-	-	-
55	17,5	73	15 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	74	14 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	36		-	-	-	-	-	-
85	27,0	26		-	-	-	-	-	-
95	30,0	12	26 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	9		-	-	-	-	-	-
115	36,5	12	16 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	9		-	-	-	-	-	-
135	43,0	14		-	-	-	-	-	-
145	46,0	5	32 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	10		-	-	-	-	-	-
165	52,5	8		-	-	-	-	-	-
175	55,5	2	37 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	5		-	-	-	-	-	-
195	62,0	7	28 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-	-	-	-	-	-
215	68,5	1		-	-	-	-	-	-
225	71,5	-		-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	15 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		495	186 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			28 m ³	-	-	-	-	-	-

811/2023/5108/A/112 Tri 003

Cantonnement d'Aywaille

Commune de Neupré

INFORMATIONS : GOSSEYE Jean, 04/2479990, 0484/644856

6,7035 Ha; 599 bois; cube moyen : 467 dm³; circ moyenne : 75 cm; 280 m3 grumes

Comp/Pa : 1/3, 1/5, 2/2, 3/2, 4/4, 4/8, 6/4

Lieu(x) - dit(s)

Bois d'Esneux - route - cpe 1, Bois d'Esneux - Vers Hoût-si-P - cpe 2, Bois d'Esneux - Enclaves - cpe 1, Bois d'Esneux - Goulette - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 120		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE SEC		DOUGLAS AMELIORATION	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	15	-
35	11,0	-	-	-	-	-	-	30	1,453 m ³
45	14,5	-	-	-	-	-	-	39	-
55	17,5	-	-	2	0,510 m ³	-	-	19	5,107 m ³
65	20,5	-	-	1	0,348 m ³	-	-	15	2,630 m ³
75	24,0	1	-	5	-	2	-	9	-
85	27,0	1	1,038 m ³	6	6,134 m ³	8	5,892 m ³	16	12 m ³
95	30,0	-	-	7	-	1	-	13	-
105	33,5	2	-	6	-	-	-	30	-
115	36,5	7	10 m ³	3	15 m ³	-	0,788 m ³	18	56 m ³
125	40,0	3	-	2	-	-	-	12	-
135	43,0	1	-	2	-	-	-	3	-
145	46,0	1	7,827 m ³	1	8,212 m ³	-	-	1	22 m ³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	2	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	1	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	1	8,671 m ³
Totaux Gr.		16	19 m ³	35	30 m ³	11	6,680 m ³	224	108 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3390/A/120 Tri 013

LOT 120		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	SEC		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	7	0,264 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	27	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	58	13 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	67	14 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	66	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	36	49 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	13	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	13	-	-	-	-	-
115	36,5	3	4,173 m ³	4	22 m ³	-	-	-	-
125	40,0	2	-	3	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	9,032 m ³	-	2,820 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	13 m ³	295	101 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3390/A/120 Tri 013

LOT 120		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	5	0,578 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,496 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	1,074 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3390/A/120 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/3:2022/252, 3/2:2022/394, 1/3:2022/393, 2/2:2022/250, 6/4:2022/254, 1/3:2022/392, 4/4:2022/490, 4/8:2022/491, 6/4:2022/253, 1/5:2022/249, 1/3:2022/251, 3/2:2022/395

Remarques éventuelles pour le lot 120

Dans le comp. 6 parc. 4: îlot arbres morts

INFORMATIONS : GOSSEYE Jean, 04/2479990, 0484/644856

1,6809 Ha; 42 bois; cube moyen : 1306 dm³; circ moyenne : 115 cm; 55 m3 grumes

Comp/Pa : 8/5

Lieu(x) - dit(s)

Bois d'Esneux - Rond Bâti - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 121		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	6	4,162 m ³	1	0,661 m ³	-	-	-	-
95	30,0	3		1		-		-	
105	33,5	5		2		-		-	
115	36,5	3	11 m ³	2	5,428 m ³	-	-	-	-
125	40,0	4		4		-		-	
135	43,0	1		3		-		-	
145	46,0	-	7,554 m ³	3	17 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	-	5,308 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	3,336 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	23 m ³	19	32 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3390/A/121 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 8/5:2019/340, 8/5:2019/341

Cantonnement d'Aywaille

Commune de Stoumont

INFORMATIONS : MIGEOTTE Benoit, 04 247 99 90, 0473 94 74 41
 12,5465 Ha; 328 bois; cube moyen : 556 dm³; circ moyenne : 84 cm; 182 m³ grumes
 Comp/Pa : 205/2, 206/7, 206/10, 206/17, 207/7, 208/10

Lieu(x) - dit(s)

Mignon Commune - cpe 8, El Gérrouville - cpe 8, Mignon commune - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 130		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		-		-		-	
35	11,0	33	1,892 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	30		1		-		1	
55	17,5	29	6,835 m ³	-	0,103 m ³	-	-	-	0,083 m ³
65	20,5	11	2,449 m ³	7	1,673 m ³	-	-	-	-
75	24,0	15		8		-		-	
85	27,0	18	14 m ³	3	4,311 m ³	1	0,388 m ³	1	0,323 m ³
95	30,0	26		3		-		7	
105	33,5	21		6		1		7	
115	36,5	8	44 m ³	3	11 m ³	1	1,451 m ³	12	15 m ³
125	40,0	3		2		3		20	
135	43,0	-		6		3		5	
145	46,0	-	3,948 m ³	1	14 m ³	3	10 m ³	7	33 m ³
155	49,5	-		1		1		2	
165	52,5	-		-		2		1	
175	55,5	-	-	-	2,342 m ³	1	7,777 m ³	1	6,751 m ³
Totaux Gr.		207	73 m ³	41	33 m ³	16	20 m ³	64	55 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/130 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 206/17:2023/109, 205/2:2023/105, 205/2:2023/106, 207/7:2023/110, 206/7:2023/107, 206/10:2023/108, 208/10:2023/111

Remarques éventuelles pour le lot 130

Interdiction de sortir des layons lorsqu'il y en a.

INFORMATIONS : MIGEOTTE Benoit, 04 247 99 90, 0473 94 74 41

 9,1073 Ha; 383 bois; cube moyen : 1222 dm³; circ moyenne : 130 cm; 468 m³ grumes

Comp/Pa : 10/2, 10/3, 13/5, 13/9

Lieu(x) - dit(s)

Le Thier - cpe 2, Le Thier - Sud - cpe 2

 Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 131		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	1	0,113 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	1	0,172 m ³	-	-	1	0,227 m ³
75	24,0	-	-	-	-	1	-	-	-
85	27,0	1	0,356 m ³	1	0,299 m ³	5	1,786 m ³	2	0,858 m ³
95	30,0	-	-	-	-	12	-	9	-
105	33,5	-	-	2	-	26	-	15	-
115	36,5	5	3,850 m ³	7	6,476 m ³	15	28 m ³	22	36 m ³
125	40,0	2	-	2	-	14	-	43	-
135	43,0	2	-	3	-	15	-	38	-
145	46,0	2	6,738 m ³	5	11 m ³	3	35 m ³	26	149 m ³
155	49,5	3	-	4	-	1	-	32	-
165	52,5	2	-	6	-	-	-	14	-
175	55,5	1	10 m ³	2	21 m ³	-	1,874 m ³	5	109 m ³
185	59,0	1	-	2	-	-	-	1	-
195	62,0	1	4,569 m ³	1	7,546 m ³	-	-	-	3,203 m ³
205	65,0	-	-	1	-	-	-	-	-
215	68,5	1	2,884 m ³	1	6,718 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	28 m ³	39	53 m ³	92	67 m ³	208	298 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/131 Tri 007

LOT 131		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	2	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	6	8,180 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	4	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	4	13 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	21 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/131 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 131

Interdiction de sortir des layons lorsqu'il y en a - L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que le lot se situe dans la zone de prévention rapprochée et/ou éloignée des prises d'eau (captages) des eaux carbo-gazeuses de Stoumont.

Les mesures suivantes seront de stricte application lors de l'exploitation :

- les engins d'exploitation forestière ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés;
- les tronçonneuses ou autres outils nécessitant de la graisse de chaîne, utilisent une huile d'origine non minérale et biodégradable
- les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées sur une zone étanche de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol, (idéalement en dehors de la zone de prévention); cette zone étanche aura préalablement fixée avec le DNF.
- seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. En aucun cas, ces produits et installations seront laissés sans surveillance et ne pourront rester sur place hors des heures de travail. Ils devront donc être repris chaque jour.
- en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. A cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux absorbants.

INFORMATIONS : GODINAS Pierre, 04 384 73 66, 0477 78 12 11

11,0809 Ha; 51 bois; cube moyen : 859 dm³; circ moyenne : 113 cm; 44 m³ grumes; 15 m³ houppiers
Comp/Pa : 116/1

Lieu(x) - dit(s)

Heid d'Aze - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 132		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	2	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	5	1,020 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	5	1,215 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	1	-	4	-	-	-
95	30,0	1	0,875 m ³	-	0,392 m ³	4	3,380 m ³	-	-
105	33,5	3	-	1	-	2	-	-	-
115	36,5	2	3,336 m ³	1	1,485 m ³	-	1,088 m ³	-	-
125	40,0	2	-	-	-	1	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	1	-	-	-
145	46,0	2	6,600 m ³	-	-	-	1,603 m ³	-	-
155	49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	5,386 m ³	-	-	1	1,761 m ³	-	-
185	59,0	-	-	2	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	1	6,873 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	1	8,792 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	25 m ³	6	8,750 m ³	25	10 m ³	-	-
Houp./tail.			11 m ³		3 m ³		1 m ³	-	-

811/2023/3499/A/132 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 116/1:2023/309, 116/1:2023/310, 116/1:2023/311

Remarques éventuelles pour le lot 132

L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que le lot se situe dans la zone de prévention rapprochée et/ou éloignée des prises d'eau (captages) des eaux carbo-gazeuses de Stoumont.

Les mesures suivantes seront de stricte application lors de l'exploitation :

- les engins d'exploitation forestière ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés;
- les tronçonneuses ou autres outils nécessitant de la graisse de chaîne, utilisent une huile d'origine non minérale et biodégradable
- les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées sur une zone étanche de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol, (idéalement en dehors de la zone de prévention); cette zone étanche aura préalablement fixée avec le DNF.
- seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. En aucun cas, ces produits et installations seront laissés sans surveillance et ne pourront rester sur place hors des heures de travail. Ils devront donc être repris chaque jour.
- en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. A cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux absorbants.

INFORMATIONS : GODINAS Pierre, 04 384 73 66, 0477 78 12 11
 9,8303 Ha; 491 bois; cube moyen : 86 dm³; circ moyenne : 41 cm; 42 m3 grumes
 Comp/Pa : 100/10, 104/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Bois des Fanges - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 133		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		EPICEA		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	86		-		-		-	
35	11,0	95	6,004 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	73		-		-		-	
55	17,5	41	13 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	20	4,780 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1	1,143 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		318	25 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/133 Tri 009

LOT 133		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		FEUILLUS DIVERS		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	29		-		-		-	
35	11,0	41	2,536 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	61		-		-		-	
55	17,5	24	9,005 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	10	2,290 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	3	3,040 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		173	17 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/133 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/1:2023/313, 100/10:2023/315, 100/10:2023/314, 104/1:2023/312

Remarques éventuelles pour le lot 133

L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que le lot se situe dans la zone de prévention rapprochée et/ou éloignée des prises d'eau (captages) des eaux carbo-gazeuses de Stoumont.

Les mesures suivantes seront de stricte application lors de l'exploitation :

- les engins d'exploitation forestière ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés;
- les tronçonneuses ou autres outils nécessitant de la graisse de chaîne, utilisent une huile d'origine non minérale et biodégradable
- les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées sur une zone étanche de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol, (idéalement en dehors de la zone de prévention); cette zone étanche aura préalablement fixée avec le DNF.
- seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. En aucun cas, ces produits et installations seront laissés sans surveillance et ne pourront rester sur place hors des heures de travail. Ils devront donc être repris chaque jour.
- en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. A cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux absorbants.

INFORMATIONS : MIGEOTTE Benoit, 04 247 99 90, 0473 94 74 41

9,7121 Ha; 396 bois; cube moyen : 851 dm³; circ moyenne : 101 cm; 337 m3 grumes

Comp/Pa : 10/1, 10/5, 10/6, 10/7, 13/2

Lieu(x) - dit(s)

Le Thier - Sud - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 134		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	4	0,785 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	22	5,298 m ³	1	0,299 m ³	-	-	-	-
75	24,0	36		-		-		-	
85	27,0	68	42 m ³	1	0,550 m ³	-	-	-	-
95	30,0	87		2		-		-	
105	33,5	80		2		-		-	
115	36,5	33	149 m ³	1	4,604 m ³	-	-	-	-
125	40,0	17		2		-		-	
135	43,0	4		3		-		-	
145	46,0	4	33 m ³	5	19 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		5		-		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	-	-	5	39 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1		5		-		-	
195	62,0	-	2,936 m ³	2	29 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-	-	1	12 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		357	233 m ³	39	104 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

811/2023/3499/A/134 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/5:2023/208, 10/6:2023/209, 10/6:2023/210, 13/2:2023/214, 10/1:2023/207, 10/7:2023/211, 10/7:2023/212, 10/6:2023/273, 13/2:2023/213, 10/6:2023/272, 10/5:2023/271

Remarques éventuelles pour le lot 134

Interdiction de sortir des layons quand il y en a. L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que le lot se situe dans la zone de prévention rapprochée et/ou éloignée des prises d'eau (captages) des eaux carbo-gazeuses de Stoumont.

Les mesures suivantes seront de stricte application lors de l'exploitation :

- les engins d'exploitation forestière ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés;
- les tronçonneuses ou autres outils nécessitant de la graisse de chaîne, utilisent une huile d'origine non minérale et biodégradable
- les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées sur une zone étanche de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol, (idéalement en dehors de la zone de prévention); cette zone étanche aura préalablement fixée avec le DNF.
- seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. En aucun cas, ces produits et installations seront laissés sans surveillance et ne pourront rester sur place hors des heures de travail. Ils devront donc être repris chaque jour.
- en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. A cet effet, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux absorbants.

INFORMATIONS : LANSMANS Philippe, 087/77.08.86, 0479/790.048

14,4754 Ha; 488 bois; cube moyen : 1109 dm³; circ moyenne : 111 cm; 541 m³ grumes

Comp/Pa : 305/3, 305/8, 305/9, 305/10, 306/1, 308/1

Lieu(x) - dit(s)

Dessus Raisse - cpe 2, Sous Monhtouet - cpe 2, Crambon - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 135		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,069 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	24	2,895 m ³	1	0,123 m ³	-	-	-	-
65	20,5	26	4,664 m ³	4	0,776 m ³	-	-	-	-
75	24,0	31		3		-		-	
85	27,0	28	21 m ³	1	1,520 m ³	1	0,453 m ³	2	0,906 m ³
95	30,0	54		-		4		2	
105	33,5	59		3		7		7	
115	36,5	44	142 m ³	1	4,113 m ³	11	21 m ³	5	14 m ³
125	40,0	36		1		7		5	
135	43,0	16		5		7		4	
145	46,0	10	91 m ³	2	13 m ³	10	38 m ³	2	17 m ³
155	49,5	5		11		1		2	
165	52,5	-		8		2		1	
175	55,5	-	10 m ³	9	69 m ³	-	6,731 m ³	-	6,752 m ³
185	59,0	1		5		-		-	
195	62,0	-	2,936 m ³	4	30 m ³	1	3,262 m ³	-	-
205	65,0	2		2		-		-	
215	68,5	1		4		-		-	
225	71,5	1	16 m ³	-	24 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		343	291 m ³	64	143 m ³	51	69 m ³	30	39 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/135 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 305/3:2023/405, 305/10:2023/410, 305/10:2023/411, 308/1:2023/418, 308/1:2023/419, 305/8:2023/406, 305/9:2023/409, 306/1:2023/415, 306/1:2023/412, 306/1:2023/413, 305/9:2023/407, 308/1:2023/416, 305/3:2023/404, 305/9:2023/408, 306/1:2023/414, 308/1:2023/417, 305/3:2023/403

Remarques éventuelles pour le lot 135

Contact obligatoire avec le Garde forestier et le responsable communal avant de commencer l'exploitation (tuyaux d'eau dans le sol et chambres de visite).

INFORMATIONS : LANSMANS Philippe, 087/77.08.86, 0479/790.048
 3,7389 Ha; 430 bois; cube moyen : 375 dm³; circ moyenne : 76 cm; 161 m³ grumes
 Comp/Pa : 303/1

Lieu(x) - dit(s)

Bruyères de Bassette - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
LOT 136									
Espèce		DOUGLAS							
Coupe		AMELIORATION							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,074 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	17		-		-		-	
55	17,5	60	8,972 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	79	16 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	115		-		-		-	
85	27,0	70	68 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	47		-		-		-	
105	33,5	30		-		-		-	
115	36,5	6	63 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4	5,156 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		430	161 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/136 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 303/1:2023/399

Remarques éventuelles pour le lot 136

Obligation d'exploiter sur les layons.

INFORMATIONS : LANSMANS Philippe, 087/77.08.86, 0479/790.048

3,6304 Ha; 4025 bois; cube moyen : 71 dm³; circ moyenne : 43 cm; 286 m3 grumes

Comp/Pa : 302/1, 304/4, 305/2

Lieu(x) - dit(s)

Bruyères Bassette - cpe 10, Rond Ployai - cpe 2, Dessus Raisse - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 137		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	95		104		261		176	
35	11,0	207	9,331 m ³	170	7,954 m ³	645	24 m ³	175	9,291 m ³
45	14,5	210		133		797		60	
55	17,5	97	27 m ³	66	17 m ³	490	102 m ³	7	4,698 m ³
65	20,5	50	9,950 m ³	39	6,708 m ³	128	22 m ³	-	-
75	24,0	17		28		24		-	
85	27,0	5	7,229 m ³	15	13 m ³	1	6,059 m ³	2	0,776 m ³
95	30,0	-		8		-		-	
105	33,5	1		8		-		-	
115	36,5	-	0,865 m ³	6	18 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		682	54 m ³	577	63 m ³	2 346	154 m ³	420	15 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3499/A/137 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 302/1:2023/395, 304/4:2023/397, 305/2:2023/401, 305/2:2023/402, 305/2:2023/400, 302/1:2023/396, 304/4:2023/398

Remarques éventuelles pour le lot 137

Obligation d'exploiter sur les layons.

Cantonnement d'Aywaille

Commune de Clavier

INFORMATIONS : PETITJEAN Thomas, 04/2245746, 0471/558791

1,2923 Ha; 158 bois; cube moyen : 649 dm³; circ moyenne : 103 cm; 103 m3 grumes

Comp/Pa : 10/2, 12/2

Lieu(x) - dit(s)

Le Paradis - cpe 5, Sous le Thier du Puits - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 150		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,099 m ³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	7	1,154 m ³
75	24,0	-	-	-	-	-	-	12	
85	27,0	-	-	-	-	-	-	23	11 m ³
95	30,0	1		-		-		30	
105	33,5	-		-		-		23	
115	36,5	-	0,498 m ³	-	-	-	-	16	42 m ³
125	40,0	-		-		-		9	
135	43,0	-		1		-		8	
145	46,0	-	-	-	1,424 m ³	-	-	3	22 m ³
155	49,5	1		-		-		3	
165	52,5	-	1,828 m ³	-	-	1	2,335 m ³	2	7,736 m ³
Totaux Gr.		2	2,326 m ³	1	1,424 m ³	1	2,335 m ³	137	84 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3108/A/150 Tri 003

LOT 150		MELEZE D'EUROPE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		SEC							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,099 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,340 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	4	1,565 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	3	2,130 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	2	4,835 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	3,742 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	13 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3108/A/150 Tri 003

LOT 150

Cantonnement AYWAILLE



Propriété CLAVIER CNE

10/2:2023/215, 12/2:2023/220

Cantonnement d'Aywaille

Commune d'Arlon

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62

0,7808 Ha; 153 bois; cube moyen : 362 dm³; circ moyenne : 66 cm; 55 m³ grumes; 6 m³ houpriers

Comp/Pa : 606/16

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Bosson (l'Erica) - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 160		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	1	0,117 m ³	2	0,126 m ³	2	0,140 m ³	-	-
45	14,5	19		3		2		-	
55	17,5	26	7,923 m ³	8	2,337 m ³	3	0,824 m ³	-	-
65	20,5	24	8,160 m ³	5	1,700 m ³	2	0,568 m ³	-	-
75	24,0	19		2		1		-	
85	27,0	11		3		-		-	
95	30,0	7	20 m ³	1	3,378 m ³	-	0,403 m ³	-	-
105	33,5	4		2		-		-	
115	36,5	2	5,748 m ³	-	1,796 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	2,546 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		115	42 m ³	28	12 m ³	10	1,935 m ³	-	-
Houp./tail.			3 m ³		3 m ³		-		-

811/2023/3021/A/160 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 606/16:2023/246, 606/16:2023/247, 606/16:2023/245

INFORMATIONS : DECROUPETTE Thomas, 04/247.99.90, 0470/49.37.62
 3,6266 Ha; 73 bois; cube moyen : 2298 dm³; circ moyenne : 155 cm; 168 m3 grumes
 Comp/Pa : 604/13, 606/12

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Bosson (vers Bosson) - cpe 2, Bois de Bosson (l'Erica) - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 161		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,246 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,662 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	3,727 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	6	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	9	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	10	46 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	11	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	7	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	11	72 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	9	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	5	45 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		73	168 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/3021/A/161 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 606/12:2023/244, 604/13:2023/243

Remarques éventuelles pour le lot 161

ATTENTION: AUCUN DEBARDAGE, NI AUCUN ABATTAGE NE POURRA ETRE EFFECTUE AU TRAVERS DES POCHEs DE SEMIS NATURELS.

INFORMATIONS : RASKIN Fabrice, 04 247 99 90, 0473 940 599
 30,3932 Ha; 321 bois; cube moyen : 776 dm³; circ moyenne : 93 cm; 249 m3 grumes
 Comp/Pa : 637/1, 637/2, 639/1

Lieu(x) - dit(s)

Colonheid-Aval de la Picherott - cpe 3, Colonheid-Pins de Corse - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 162		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	6	1,230 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	12	3,928 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	62		1		-		-	
85	27,0	73	73 m ³	2	1,629 m ³	-	-	-	-
95	30,0	74		1		-		-	
105	33,5	42		4		-		-	
115	36,5	18	120 m ³	2	7,424 m ³	-	-	-	-
125	40,0	10		5		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	-	17 m ³	3	15 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	4,996 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	3,855 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		299	215 m ³	22	33 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

811/2023/3021/A/162 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/1:2023/373, 637/2:2023/374, 637/1:2023/375, 637/2:2023/372, 637/2:2023/371



INFORMATIONS : RASKIN Fabrice, 04 247 99 90, 0473 940 599
 30,3932 Ha; 743 bois; cube moyen : 1014 dm³; circ moyenne : 115 cm; 754 m³ grumes
 Comp/Pa : 637/1, 637/2, 639/1

Lieu(x) - dit(s)

Colonheid-Pins de Corse - cpe 3, Colonheid-Aval de la Picherott - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 163		PIN NOIR							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	-	0,206 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,548 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	41	25 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	117		-		-		-	
105	33,5	144		-		-		-	
115	36,5	147	337 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	127		-		-		-	
135	43,0	81		-		-		-	
145	46,0	41	332 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	17		-		-		-	
165	52,5	9		-		-		-	
175	55,5	2	56 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,965 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		743	754 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/3021/A/163 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 637/1:2023/381, 639/1:2023/380, 637/2:2023/382, 639/1:2023/376, 639/1:2023/378, 639/1:2023/377, 639/1:2023/379, 637/2:2023/383

Cantonnement d'Aywaille

Commune d'Anthisnes

INFORMATIONS : VANNECHEL Nicolas, 04/247 99 90, 0478631285

35,1150 Ha; 371 bois; cube moyen : 1976 dm³; circ moyenne : 146 cm; 733 m³ grumes

Comp/Pa : 80/1, 80/2, 80/3, 80/9, 80/11, 82/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/3, 87/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Vien - cpe 5, Bois de Tolumont Sud - cpe 5, Stepennes Est - cpe 11, Bois de Tolumont Route - cpe 11, Bois de Tolumont vers Comblain - cpe 11, La Heid - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 170		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE	
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		BORDURE		NORMAL	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	3	0,684 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	1	0,322 m ³	-	-
75	24,0	1		1		2		-	
85	27,0	1	0,953 m ³	3	2,090 m ³	3	2,506 m ³	-	-
95	30,0	1		3		-		-	
105	33,5	-		5		2		-	
115	36,5	7	7,750 m ³	10	20 m ³	-	1,922 m ³	-	-
125	40,0	8		12		2		-	
135	43,0	4		19		1		-	
145	46,0	2	18 m ³	13	73 m ³	-	4,518 m ³	-	-
155	49,5	1		13		5		-	
165	52,5	-		12		1		-	
175	55,5	1	4,058 m ³	9	92 m ³	2	21 m ³	1	2,149 m ³
185	59,0	-		9		-		-	
195	62,0	-	-	5	51 m ³	2	7,710 m ³	1	2,965 m ³
205	65,0	-		3		1		-	
215	68,5	-		3		-		1	
225	71,5	-	-	1	32 m ³	-	4,261 m ³	-	3,605 m ³
Totaux Gr.		26	31 m ³	121	270 m ³	25	43 m ³	3	8,719 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3015/A/170 Tri.002

LOT 170		PIN NOIR		MELEZE D'EUROPE		MELEZE DU JAPON			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		-	
55	17,5	-	-	-	-	1	0,315 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		1		-	
85	27,0	-	0,702 m ³	-	-	2	1,309 m ³	-	-
95	30,0	1		-		1		-	
105	33,5	-		1		4		-	
115	36,5	4	4,553 m ³	-	0,817 m ³	4	7,821 m ³	-	-
125	40,0	3		-		14		-	
135	43,0	1		2		18		-	
145	46,0	5	13 m ³	3	8,150 m ³	26	89 m ³	-	-
155	49,5	3		2		30		-	
165	52,5	3		3		16		-	
175	55,5	2	17 m ³	-	11 m ³	17	141 m ³	-	-
185	59,0	2		1		8		-	
195	62,0	-	5,338 m ³	-	3,069 m ³	9	55 m ³	-	-
205	65,0	-		-		2		-	
215	68,5	1	3,965 m ³	-	-	3	20 m ³	-	-
Totaux Gr.		27	45 m ³	12	23 m ³	157	314 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3015/A/170 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 80/2:2023/225, 80/11:2023/228, 87/1:2023/239, 86/3:2023/235, 82/1:2023/230, 84/2:2023/231, 87/1:2023/237, 85/1:2023/232, 85/2:2023/234, 80/1:2023/223, 80/9:2023/227, 80/3:2023/226, 86/3:2023/236, 80/2:2023/224, 82/1:2023/229, 85/2:2023/233, 87/1:2023/238

Remarques éventuelles pour le lot 170

Pas d'exploitation en période de nidification des oiseaux, ni en période de pluie - Les chablis et arbres morts ne font pas partie du lot - Huile BIO pour tronçonneuse - Pas de passage, ni d'abattage dans les points d'eau et d'écoulement.

Cantonnement d'Aywaille

Commune de Sprimont

INFORMATIONS : RASKIN Fabrice, 04 247 99 90, 0473 940 599

4,0380 Ha; 171 bois; cube moyen : 926 dm³; circ moyenne : 110 cm; 158 m3 grumes

Comp/Pa : 123/1, 123/2, 130/4

Lieu(x) - dit(s)

Raboster - cpe 3, Heid devant Rouge Thier - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 180		PIN SYLVESTRE		MELEZE DU JAPON					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	12	6,786 m ³	-		-		-	
95	30,0	33		-		-		-	
105	33,5	54		-		-		-	
115	36,5	33	95 m ³	-		-		-	
125	40,0	17		-		-		-	
135	43,0	7		1		-		-	
145	46,0	7	45 m ³	1	3,445 m ³	-		-	
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	2,705 m ³	-	2,060 m ³	-		-	
185	59,0	-		1	3,056 m ³	-		-	
Totaux Gr.		167	149 m ³	4	8,561 m ³	-		-	
Houp./tail.			-		-	-		-	

811/2023/3493/A/180 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/4:2023/276, 130/4:2023/277, 123/2:2023/275, 123/1:2023/274



INFORMATIONS : RASKIN Fabrice, 04 247 99 90, 0473 940 599
 9,0969 Ha; 504 bois; cube moyen : 460 dm³; circ moyenne : 76 cm; 232 m3 grumes
 Comp/Pa : 124/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/14

Lieu(x) - dit(s)

Fond des Boux - cpe 3, Chemin du Forestier - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 181		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	6	0,222 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	49	-	-	-	-	-
55	17,5	3	0,384 m ³	95	16 m ³	2	0,364 m ³	-	-
65	20,5	10	2,390 m ³	79	19 m ³	2	0,528 m ³	-	-
75	24,0	14	-	58	-	5	-	-	-
85	27,0	8	9,860 m ³	29	35 m ³	5	4,598 m ³	-	-
95	30,0	20	-	14	-	17	-	-	-
105	33,5	9	-	8	-	21	-	-	-
115	36,5	20	46 m ³	-	17 m ³	4	35 m ³	-	-
125	40,0	11	-	-	-	2	-	-	-
135	43,0	4	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	25 m ³	-	-	-	2,568 m ³	-	-
155	49,5	2	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	2	15 m ³	-	2,185 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		107	99 m ³	339	89 m ³	58	43 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3493/A/181 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 125/3:2023/280, 125/4:2023/282, 124/4:2023/278, 125/1:2023/283, 125/14:2023/285, 125/3:2023/281, 125/2:2023/284

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03

2,1218 Ha; 42 bois; cube moyen : 742 dm³; circ moyenne : 105 cm; 31 m³ grumes; 13 m³ houppiers
Comp/Pa : 52/1, 55/3

Lieu(x) - dit(s)

Carrière Florzé - cpe 3, Heid d'Emblève - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 182		FRENE		HETRE					
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	2	0,082 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	2	0,234 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,186 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	4	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	2	2,883 m ³	3	1,973 m ³	-	-	-	-
105	33,5	5	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	2	4,804 m ³	1	1,451 m ³	-	-	-	-
125	40,0	6	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	3	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	6	19 m ³	-	1,028 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		30	27 m ³	12	4,768 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			12 m ³		1 m ³		-		-

811/2023/3493/A/182 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 55/3:2023/325, 52/1:2023/326, 55/3:2023/324

Remarques éventuelles pour le lot 182

L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 31 juillet.

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03

5,0200 Ha; 68 bois; cube moyen : 467 dm³; circ moyenne : 87 cm; 32 m³ grumes; 5 m³ houpriers

Comp/Pa : 50/3

Lieu(x) - dit(s)

Hagoheid - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 183		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espece	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,034 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	4	0,536 m ³	3	0,374 m ³	-		-	
65	20,5	2	0,372 m ³	3	0,489 m ³	-		-	
75	24,0	6		2		-		-	
85	27,0	15		5		-		-	
95	30,0	7	10 m ³	3	3,426 m ³	-		-	
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	2	2,338 m ³	3	2,695 m ³	-		-	
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	1,796 m ³	-	1,048 m ³	-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	1,565 m ³	-		-	
185	59,0	-	-	1	2,251 m ³	-		-	
Totaux Gr.		40	15 m ³	25	12 m ³	-		-	
Houp./tail.			2 m ³		3 m ³	-		-	

811/2023/3493/A/183 Tri 011

LOT 183		PIN NOIR							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,176 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,543 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	4,004 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	4,723 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

811/2023/3493/A/183 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 50/3:2023/317, 50/3:2023/318, 50/3:2023/316

Remarques éventuelles pour le lot 183

L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 31 juillet.

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03
 0,6340 Ha; 21 bois; cube moyen : 435 dm³; circ moyenne : 88 cm; 9 m³ grumes; 2 m³ houppiers
 Comp/Pa : 54/1

Lieu(x) - dit(s)

Vieille Chera - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 184		CHENE		FRENE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	2	0,204 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,326 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	2		3		1		-	
95	30,0	-	1,208 m ³	3	2,535 m ³	-	0,356 m ³	-	-
105	33,5	-		3		-		-	
115	36,5	-	-	2	3,422 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,083 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	1,738 m ³	12	7,040 m ³	1	0,356 m ³	-	-
Houp./tail.			-		2 m ³		-		-

811/2023/3493/A/184 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 54/1:2023/331, 54/1:2023/333, 54/1:2023/332

Remarques éventuelles pour le lot 184

L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 31 juillet.

Cantonnement d'Aywaille

C.P.A.S. de Mons

INFORMATIONS : LANSMANS Philippe, 087/77.08.86, 0479/790.048
 4,5448 Ha; 405 bois; cube moyen : 359 dm³; circ moyenne : 73 cm; 145 m3 grumes
 Comp/Pa : 26/2

Lieu(x) - dit(s)

SURETE SUD - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 190		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		EPICEA		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,037 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-	-	-	-	-	-
55	17,5	57	9,348 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	99	20 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	93		-	-	-	-	-	-
85	27,0	66	64 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	38		-	-	-	-	-	-
105	33,5	19		-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	49 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	2,708 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		405	145 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

811/2023/4375/A/190 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 26/2:2023/393, 26/2:2023/394

INFORMATIONS : LANSMANS Philippe, 087/77.08.86, 0479/790.048

4,5448 Ha; 213 bois; cube moyen : 543 dm³; circ moyenne : 93 cm; 116 m³ grumes; 29 m³ houppiers
Comp/Pa : 26/2

Lieu(x) - dit(s)

SURETE SUD - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 191		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	1	0,034 m ³	3	0,115 m ³	1	0,034 m ³	-	-
45	14,5	4		7		3		-	
55	17,5	7	1,203 m ³	3	0,827 m ³	7	1,023 m ³	-	-
65	20,5	5	0,930 m ³	9	1,674 m ³	16	2,976 m ³	-	-
75	24,0	10		4		13		-	
85	27,0	8		4		12		-	
95	30,0	5	8,063 m ³	6	5,790 m ³	4	10 m ³	-	-
105	33,5	7		4		5		-	
115	36,5	7	9,205 m ³	4	5,992 m ³	3	5,450 m ³	-	-
125	40,0	9		1		4		-	
135	43,0	9		2		1		-	
145	46,0	8	25 m ³	3	7,114 m ³	1	5,849 m ³	-	-
155	49,5	4		-		-		-	
165	52,5	3		1		-		-	
175	55,5	1	11 m ³	-	1,682 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	-	5,982 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-	-	1	4,671 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		88	55 m ³	55	34 m ³	70	25 m ³	-	-
Houp./tail.			19 m ³		10 m ³		-		-

811/2023/4375/A/191 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 26/2:2023/390, 26/2:2023/392, 26/2:2023/389, 26/2:2023/391

INFORMATIONS : LANSMANS Philippe, 087/77.08.86, 0479/790.048

6,7086 Ha; 2219 bois; cube moyen : 83 dm³; circ moyenne : 44 cm; 184 m3 grumes

Comp/Pa : 25/1

Lieu(x) - dit(s)

SURETE NORD - cpe 9

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 192		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	EPICEA			DOUGLAS					
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION					
Qualité	NORMAL			NORMAL					
Type	NORMAL			NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25 8,0	228		68		-		-		
35 11,0	493	22 m ³	129	5,861 m ³	-	-	-	-	
45 14,5	505		143		-		-		
55 17,5	327	80 m ³	97	23 m ³	-	-	-	-	
65 20,5	124	25 m ³	48	9,552 m ³	-	-	-	-	
75 24,0	26		18		-		-		
85 27,0	5	9,692 m ³	8	8,616 m ³	-	-	-	-	
Totaux Gr.	1 708	137 m ³	511	47 m ³	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

811/2023/4375/A/192 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 25/1:2023/385, 25/1:2023/386, 25/1:2023/387, 25/1:2023/388

**ANNEXE II DU PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON
MODIFIANT
L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 27 MAI 2009 RELATIF A
L'ENTREE EN VIGUEUR ET A L'EXECUTION DU DECRET DU 15 JUILLET 2008
RELATIF AU CODE FORESTIER**

ANNEXE 5

**CAHIER DES CHARGES POUR LA VENTE DES COUPES DE BOIS
DANS LES BOIS ET FORETS DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC BELGE
AUTRES QUE CEUX DE LA REGION WALLONNE**

CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

- [ARTICLE 1^{er}](#) : CLAUSES GENERALES ET PARTICULIERES DU CAHIER DES CHARGES
[ARTICLE 2](#) : APPROBATION DU CAHIER GENERAL DES CHARGES
[ARTICLE 3](#) : PRESOMPTION DE CONNAISSANCE

CHAPITRE II : VENTES

- [ARTICLE 4](#) : MODE DE VENTE
[ARTICLE 5](#) : DEPOT DES SOUMISSIONS
[ARTICLE 6](#) : OBJET DE LA VENTE
[ARTICLE 7](#) : COMPETENCE DU PRESIDENT LORS DE L'ATTRIBUTION DES LOTS
[ARTICLE 8](#) : EXCLUSION DE LA VENTE
[ARTICLE 9](#) : VENTE DEFINITIVE
[ARTICLE 10](#) : ACTE DE VENTE
[ARTICLE 11](#) : CESSION OU REVENTE

CHAPITRE III : CAUTIONS

- [ARTICLE 12](#) : CAUTION PHYSIQUE EN CAS DE PAIEMENT AU COMPTANT
[ARTICLE 13](#) : PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
[ARTICLE 14](#) : ORGANISMES DE CAUTIONNEMENT
[ARTICLE 15](#) : MODELE DE PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
[ARTICLE 16](#) : CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE COUVRANT LE MONTANT TOTAL DE L'ACHAT ET LES
RETENUES POUR LES EVENTUELS DEGATS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE
PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION
[ARTICLE 17](#) : CAUTIONNEMENT EN CAS DE SOUMISSION
[ARTICLE 18](#) : SANCTION POUR ABSENCE DE PROMESSE DE CAUTION

CHAPITRE IV : PAIEMENTS

- [ARTICLE 19](#) : PAIEMENT AU COMPTANT
[ARTICLE 20](#) : GLOBALISATION
[ARTICLE 21](#) : FRAIS DE VENTE
[ARTICLE 22](#) : TVA
[ARTICLE 23](#) : ETALEMENT DES PAIEMENTS
[ARTICLE 24](#) : PAIEMENT DES CHABLIS ET DES BOIS SCOLYTES DANS LES COUPES EN
EXPLOITATION
[ARTICLE 25](#) : DESTINATAIRE DU PAIEMENT
[ARTICLE 26](#) : SANCTION : INTERET DE RETARD
[ARTICLE 27](#) : SANCTION : RESOLUTION DE LA VENTE

CHAPITRE V : EXPLOITATION

- [ARTICLE 28](#) : DELIVRANCE DU PERMIS D'EXPLOITER
[ARTICLE 29](#) : ETAT DES LIEUX

[ARTICLE 30](#) : DEBUT DE L'EXPLOITATION
[ARTICLE 31](#) : DELAIS D'EXPLOITATION
[ARTICLE 32](#) : DECHARGE D'EXPLOITATION
[ARTICLE 33](#) : SANCTION : EXPLOITATION D'OFFICE
[ARTICLE 34](#) : INDEMNITE DE STOCKAGE

CHAPITRE VI : REGLES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

[ARTICLE 35](#) : RAVALEMENT DES SOUCHES
[ARTICLE 36](#) : ENLEVEMENT DES ARBRES DELIVRES
[ARTICLE 37](#) : RESPECT DES EMPREINTES DU MARTEAU ROYAL
[ARTICLE 38](#) : PRECAUTIONS D'EXPLOITATION
[ARTICLE 39](#) : ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE
[ARTICLE 40](#) : CIRCULATION
[ARTICLE 41](#) : INTERRUPTION DES TRAVAUX
[ARTICLE 42](#) : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

CHAPITRE VII : DEGATS D'EXPLOITATION

[ARTICLE 43](#) : DEGATS AUX PARTERRES DE COUPES
[ARTICLE 44](#) : REPARATION DES DEGATS
[ARTICLE 45](#) : GARANTIE COUVRANT LA REPARATION DES DEGATS EVENTUELS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION

CHAPITRE VIII : RESPONSABILITE

[ARTICLE 46](#) : TRANSFERT DES RISQUES

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

[ARTICLE 47](#) : CONTROLE DES PERSONNES OCCUPEES SUR LA COUPE
[ARTICLE 48](#) : PREVENTION DES ACCIDENTS
[ARTICLE 49](#) : MESURES CYNEGETIQUES ET "NATURA 2000"
[ARTICLE 50](#) : VENTE DE GRE A GRE

MODELES

SOUSSION : MODELE GENERAL
SOUSSION : MODELE POUR LOT < 35 M3
PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (**MODELE A**)
PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (**MODELE B**)
ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE
PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT EXPLOITATION
MODELE DE PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX AVANT OU APRES EXPLOITATION
DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION
PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES EXPLOITATION
DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE

Province de :

Commune de situation :

Propriétaire :

CAHIER DES CHARGES POUR LA VENTE DES COUPES DE L'ORDINAIRE 20..

CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE I^{er}. - Dispositions générales

Article 1^{er}. - Clauses générales et particulières du cahier des charges

Toute vente de coupe de bois ordinaire ou extraordinaire dans les bois et forêts des autres personnes morales de droit public que ceux de la Région wallonne, se fait conformément aux conditions générales et clauses particulières du présent cahier des charges, sans préjudice des dispositions du Code forestier et de ses arrêtés d'exécution.

Article 2. - Approbation du cahier général des charges

Aucune modification ne peut être apportée aux présentes conditions générales arrêtées par le Gouvernement.

Toutefois, notamment sur proposition du Chef de cantonnement, le propriétaire peut compléter les clauses générales par des clauses particulières en les limitant toutefois au strict nécessaire. Toute clause particulière doit être dûment justifiée dans le catalogue de vente de bois. Ces clauses particulières ne peuvent déroger aux clauses générales que si ces dernières l'autorisent. Elles sont annoncées aux amateurs au moyen de l'affiche-cahier ou, à défaut, au moyen de l'affiche-placard.

Article 3. - Présomption de connaissance

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune.

CHAPITRE II. - Ventes

Article 4. - Mode de vente

Le mode de vente de chaque lot est déterminé par les clauses particulières.

La vente peut être faite au rabais, aux enchères ou par soumissions. La combinaison des enchères et soumissions ou des rabais et soumissions n'est possible que si la vente est pratiquée lot par lot.

Les enchères et rabais sont de :

5,00 €	de	0,00 €	à	100,00 €
10,00 €	de	100,01 €	à	500,00 €
20,00 €	de	500,01 €	à	1.000,00 €
50,00 €	de	1.000,01 €	à	5.000,00 €
100,00 €	de	5.000,01 €	à	10.000,00 €
250,00 €	de	10.000,01 €	à	25.000,00 €
500,00 €	de	25.000,01 €	à	100.000,00 €
1.000,00 €	au-delà de	100.000,01 €		

Pour les ventes qui ont lieu au m³ (prix remis au m³), les enchères et rabais sont de 1,00 €.

Si le mode du rabais est adopté, l'annonce de la mise à prix par le Président de la vente ne permet pas de se porter acquéreur. Le rabais débute dès que la première syllabe du premier montant a été citée en cas de criée ou dès le signal encore sonore en cas d'affichage sur écran; tout amateur éventuel qui déroge à cette règle et qui crie avant le commencement du rabais est exclu de la vente de ce lot.

Les amateurs doivent attendre, pour se déclarer preneur, que le rabais soit commencé et que soit prononcée la première syllabe du prix qu'ils désirent offrir, faute de quoi c'est le nombre supérieur, le seul encore en suspens, qui doit être pris en considération.

Si le mode des enchères est d'abord adopté, le lot, à défaut d'offres suffisantes, peut être mis au rabais séance tenante, mais le lot qui a d'abord été mis au rabais ne peut plus être exposé aux enchères.

Les lots invendus au terme de la séance de vente sont remis en vente par voie de soumission, au plus tôt 15 jours après la première séance de vente, à une date fixée par les clauses particulières et conformément aux modalités fixées à l'article 5.

Article 5. - Dépôt des soumissions

Le groupement de lots est interdit, sauf pour la vente par soumission de plusieurs lots sur le même parterre de coupe. Le présent alinéa peut faire l'objet de dérogation dans les clauses particulières.

Sauf dispositions prévues dans les clauses particulières (notamment pour autoriser le dépôt des soumissions en séance avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots), seules les soumissions parvenues au Bourgmestre, au Président de l'établissement public ou encore au Président de la vente, au plus tard avant le début de la séance d'adjudication, sont prises en considération. Les photocopies et les télécopies sont écartées, ainsi que les soumissions non signées.

En cas d'envoi par la poste, les soumissions sont placées sous enveloppes fermées : l'extérieure porte la mention "M. le Bourgmestre" ou "M. le Président de l'établissement public" suivie de l'adresse du bureau, l'intérieure porte la mention "Soumission pour la vente de bois du (date) à (lieu) pour le lot (numéro)".

Les soumissions sont rédigées selon le modèle repris en annexe.

Article 6. - Objet de la vente

§ 1^{er}. Garantie de l'objet de la vente

Les ventes ont lieu suivant les indications des catalogues, sans garantie de volume ni de qualité, ni de vice ou défaut caché.

Les volumes sur écorce renseignés au catalogue ne le sont qu'à titre indicatif, étant entendu que toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne saurait autoriser ni l'acheteur ni le vendeur à demander une annulation partielle ou totale de la vente. Dans le cas des bois résineux, le volume renseigné est un volume bois fort sur écorce avec une recoupe de 22 cm de circonférence.

Lorsque les houppiers sont réservés, la recoupe de la grume doit être faite à hauteur de la section dont la circonférence correspond à la moitié de la circonférence à 1,5 m du sol avant abattage (=hauteur marchande), sauf mention contraire préalable motivée de l'administration vendeuse pour les hêtres.

Le nombre de bois annoncé pour chaque essence et pour chaque catégorie marchande est garanti en fonction des circonférences à 1,50 m renseignées au catalogue, avec une marge d'erreur admissible en plus ou en moins de :

résineux :	bois inférieurs à 70 cm :	3 %
	bois supérieurs ou égaux à 70 cm :	1 %
feuillus :	bois inférieurs à 120 cm :	3 %
	bois supérieurs ou égaux à 120 cm :	1 %

Le pourcentage est calculé en arrondissant le nombre de bois à l'unité inférieure.

Pour les résineux et pour les feuillus inférieurs à 120 cm de circonférence à 1,50 m, cette garantie peut être invoquée jusqu'au moment de l'abattage du premier bois.

Pour les feuillus supérieurs ou égaux à 120 cm de circonférence, cette garantie peut être invoquée jusqu'au débardage du premier bois du lot, pour autant que tous les bois se trouvent à côté de la souche.

En cas de règlement transactionnel avec le vendeur, le préjudice subi par l'acheteur est établi sur base d'une estimation réalisée par le Chef de cantonnement.

§ 2. Reprise des chablis et des bois scolytés

Dans les coupes adjugées, lorsque le Chef de cantonnement le décide, l'adjudicataire est contraint de reprendre les bois chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total conformément aux dispositions de l'article 24, et ce, jusqu'à la décharge d'exploitation prévue à l'article 32.

Article 7. - Compétence du président lors de l'attribution des lots

La vente est faite à la diligence du Collège communal ou des administrateurs des établissements publics en présence d'un représentant de l'administration forestière. Le Président de la vente est désigné et mandaté par le Collège communal ou par les administrateurs de l'établissement public.

- Le Président de la vente doit :
- régler séance tenante les conflits qui peuvent survenir;
 - trancher les cas d'égalité de soumissions par tirage au sort;
 - écarter les soumissions non signées ou présentées sous forme de photocopie ou de télécopie ;
 - respecter l'ordre d'exposition des lots tels que présentés dans le catalogue.
- Le Président de la vente peut :
- ne pas attribuer un ou des lots s'il estime que l'offre faite par soumission ou aux enchères pour un ou plusieurs lots est insuffisante ;
 - réexposer à la vente, en cours de séance de vente, les lots non attribués.

Article 8. - Exclusion de la vente

Le Président de la vente vérifie l'application éventuelle de l'article 89 du Code forestier à l'acheteur.

De même, le Président de la vente se réserve le droit, le Receveur régional / Directeur financier communal entendu, de ne pas admettre à la vente toute personne physique ou morale qui, ayant été déclarée adjudicataire à une vente précédente, serait en retard d'exploitation, en défaut ou en retard de paiement, dans les forêts soumises du propriétaire. Si l'avis du Receveur régional / Directeur financier communal est négatif, l'adjudicataire doit être exclu.

Article 9. - Vente définitive

Conformément à l'article 79 du Code forestier, la vente ne devient définitive qu'après avoir été adjugée définitivement, après délibération du Collège communal ou de l'organe compétent de la personne morale de droit public.

Le candidat acheteur peut se libérer de son offre si la notification de la vente définitive par le propriétaire, par lettre recommandée, ne lui est pas parvenue dans un délai de six semaines prenant cours le lendemain de l'attribution des lots. Pour être valable, le retrait de l'offre doit parvenir, par lettre recommandée à la poste, à l'administration vendeuse dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai de six semaines.

Article 10. - Acte de vente

En cas de vente au rabais ou aux enchères, l'acte de vente est signé séance tenante par l'adjudicataire.

En cas de vente par soumission, l'engagement dans la soumission de la caution physique (en cas de paiement au comptant conformément à l'article 19, §2) et de l'adjudicataire vaut signature de l'acte de vente.

L'acte de vente comporte tous les renseignements relatifs à la personne physique représentant la société déclarée adjudicataire.

En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acte de vente est également signé séance tenante par la caution physique, conformément à l'article 12. Les noms et adresse complets, téléphone et/ou GSM des cautions sont mentionnés à l'acte de vente.

Article 11. - Cession ou revente

En cas de cession ou de revente, les acheteurs, leur caution et leur garantie bancaire restent obligés pour le paiement et l'exécution des conditions de la vente.

CHAPITRE III. - Cautions

Article 12. - Caution physique en cas de paiement au comptant

En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acheteur fournit, au moment de la vente et séance tenante (en cas de vente aux enchères ou au rabais), une caution domiciliée dans le Royaume que le Président peut discuter, accepter ou refuser, le Receveur régional / Directeur financier communal entendu. Si l'avis du Receveur régional / Directeur financier communal est négatif, la caution doit être refusée. Cette caution est obligatoirement une personne physique et est censée avoir renoncé à tout bénéfice d'ordre, de division et de discussion accordé par la loi; elle est obligée solidairement et indivisiblement avec l'adjudicataire aux dommages et aux amendes qu'il encourrait, lors même en cas d'instance qu'elle n'aurait pas été mise en cause.

L'identité complète (nom, domicile, profession, téléphone ou GSM) de cette caution est mentionnée à l'acte de vente en cas d'adjudication au rabais ou aux enchères, et dans la soumission en cas d'adjudication par soumission.

La présomption prévue à l'article 3 s'applique également aux cautions physiques.

La caution physique n'est pas exigée en cas de paiement avec caution bancaire.

Article 13. - Promesse de caution bancaire

Tout candidat acheteur est tenu de fournir une promesse de caution bancaire selon les modalités décrites à l'article 15, libellée en euro et couvrant le montant total de l'offre, frais et taxes compris. Cette promesse est déposée avant le début de la vente du lot, ou au plus tard lors du dépôt de la soumission avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots, et ce, conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 du présent article.

Une promesse de caution bancaire peut être fournie sous forme de télécopie (fax) uniquement si elle est numérotée par la banque et rédigée sur papier à en-tête de la banque, libellée conformément au modèle A en annexe du présent cahier des charges, avec indication du montant total de l'offre, frais et taxes compris, du nom de bénéficiaire, du lieu et de la date de la vente. Dans ce cas, l'original de la promesse de caution bancaire est transmis au Receveur régional / Directeur financier communal dans les 8 jours après la vente.

Les promesses de caution bancaire peuvent être fournies par tranches de montants différents, sur papier original uniquement, conformément au modèle B repris en annexe du présent cahier des charges. Le total des tranches de promesses de caution bancaire doit garantir la totalité des offres au fur et à mesure du déroulement de la vente. En cas de montant global insuffisant, des tranches de promesse de caution bancaire supplémentaires doivent être déposées auprès du Receveur régional / Directeur financier communal ou du représentant du propriétaire avant de passer à la mise en adjudication du lot ou groupe de lots suivant, sous peine de remise en vente du lot conformément à l'article 18.

Les tranches de promesses de caution bancaire servant à garantir l'ensemble des offres, frais et taxes compris, sont complétées par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire en fin de vente jusqu'à concurrence des montants totaux à garantir. Ces cautions sont conservées par le Receveur régional / Directeur financier communal.

Toutefois, les candidats acheteurs qui paient au comptant le montant total de leurs achats, frais et taxes compris, conformément à l'article 19, sont dispensés de fournir cette promesse de caution bancaire.

Article 14. - Organismes de cautionnement

La promesse de caution bancaire émane :

- 1° soit d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée exerçant son activité en Belgique;
- 2° soit d'une entreprise d'assurances habilitée à fournir des cautionnements (code d'activité 15 de l'annexe de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances);
- 3° soit d'une institution publique de crédit, d'une caisse agréée par la Société anonyme du Crédit agricole ou d'une caisse agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel;
- 4° soit d'une entreprise agréée par la Caisse des dépôts et consignations en vue de se porter caution pour ses clients, qui fournit la preuve de sa solvabilité en établissant que la caution réelle a été déposée par elle auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 5 et 9 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; l'attestation requise est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations de l'Administration de la Trésorerie à Bruxelles ;
- 5° soit des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à octroyer dans leur Etat d'origine des garanties, et qui ont accompli les formalités prévues par les articles 65 (installation de succursales) et 66 (régime de la libre prestation de services) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit afin d'en octroyer également en Belgique.

Les listes de ces établissements sont établies par la Commission bancaire et financière.

Le jour de l'adjudication et avant celle-ci, ces établissements doivent établir qu'ils sont repris à l'une des listes précitées.

L'établissement de crédit n'ayant pas de succursale en Belgique doit y faire élection de domicile.

Article 15. - Modèle de promesse de caution bancaire

La promesse de caution bancaire est établie conformément au modèle A ci-annexé et couvre au moins le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, et contient :

- 1° l'engagement solidaire et indivisible de payer les produits acquis, pour le compte de l'adjudicataire défaillant de ses obligations, à la première réquisition du propriétaire ;
- 2° la renonciation au bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Une attestation d'utilisation ou de non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire établie selon le modèle ci-annexé, est remise par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire, soit séance tenante au soumissionnaire qui en fait la demande, soit d'office dans les 8 jours de la vente. En cas de vente groupées, les Receveurs régionaux / Directeurs financiers communaux ou les représentants des propriétaires se coordonnent afin d'assurer le suivi de l'utilisation des promesses de caution bancaire et de remettre l'attestation d'utilisation ou de non utilisation des ces promesses.

Dans le cas où le candidat acheteur présente des promesses de caution bancaire par tranches, celles-ci sont rédigées conformément au modèle B ci-annexé, non complétées. Elles sont complétées au profit de l'administration vendeuse en fin de vente par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire, de manière à couvrir la totalité des achats, frais et taxes compris. Les tranches excédentaires de promesses de caution sont remises à l'adjudicataire non complétées pour un éventuel usage ultérieur lors d'autres ventes.

Article 16. - Caution bancaire définitive couvrant le montant total de l'achat et les retenues pour les éventuels dégâts, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation

Le propriétaire vendeur informe simultanément l'acheteur et le Receveur régional / Directeur financier communal dès la vente définitive d'un lot.

Le Receveur régional / Directeur financier communal informe l'acheteur, dès qu'il est prévenu, de la vente définitive telle que définie à l'article 9, du montant exact et des échéances des sommes dues. L'acheteur veille à ce que l'organisme de cautionnement fasse parvenir au Receveur régional / Directeur financier communal, dans les quinze jours calendrier suivant la date de notification de l'adjudication définitive, un cautionnement définitif par propriétaire selon le modèle annexé. Ce cautionnement est notamment conforme à l'article 45.

Le paiement au comptant conformément à l'article 19 libère l'acheteur de la production d'une caution bancaire définitive.

Tout appel à la caution doit parvenir dans les quarante-cinq jours calendrier suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie est automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance, dont la totalité ou une partie est maintenue pour permettre au Receveur régional / Directeur financier communal d'y recourir dans les cas suivants :

- 1° la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32;
- 2° le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur régional / Directeur financier communal;
- 3° le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1^{er}.

La retenue sur la caution bancaire à titre de garantie visée à l'article 45 correspond à une somme de 20 % du prix principal, frais et TVA compris, avec un plafond fixé à 6.000,00 €.

Article 17. - Cautionnement en cas de soumission

Les candidats acheteurs par voie de soumissions cachetées doivent obligatoirement joindre à leur soumission les promesses de caution bancaire couvrant le montant total des soumissions, sauf s'ils assistent à la vente et souhaitent payer au comptant conformément à l'article 19.

En cas d'absence ou de non validité des promesses de caution bancaire, et à défaut de paiement au comptant, la soumission est considérée comme nulle et non avenue.

Est dispensé de promesse de caution bancaire, tout candidat acheteur ou son délégué qui paie au comptant à l'ouverture des soumissions, conformément à l'article 19.

Dans le cas de la vente de bois de chauffage (lots < 35 m³), la soumission mentionne l'identité complète (nom, domicile, profession, téléphone ou GSM) de la caution physique qui signe avec le candidat acheteur, conformément à l'article 19, §2.

Article 18. - Sanction pour absence de promesse de caution

Le Président de la vente a l'obligation de déchoir de son adjudication tout candidat acheteur qui ne se serait pas conformé aux prescrits de l'article 13. Dans ce cas, le lot concerné est aussitôt remis en vente, sur la base de l'avant-dernière offre en cas de vente aux enchères, et sur la base d'une mise à prix laissée à l'appréciation du Président de la vente en cas de vente au rabais.

Lors de la vente aux enchères ou par soumission, l'auteur de l'avant-dernière offre ou soumission reste tenu par celle-ci.

Dans tous les cas, l'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence en moins entre le montant de son offre et le montant de l'adjudication subséquente; il ne peut prétendre à l'excédent éventuel.

CHAPITRE IV. - Paiements

Article 19. - Paiement au comptant

§ 1^{er}. Seront considérés comme faits au comptant, les paiements effectués immédiatement, séance tenante, sous réserve d'approbation définitive du propriétaire, soit par :

- 1° la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe;
- 2° un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.

Le montant total du paiement au comptant couvre le prix principal, les frais et la TVA.

Une somme supplémentaire, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, est également payée par un chèque certifié ou par carte bancaire, séance tenante, à titre de garantie afin de couvrir :

- 1° la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32 ;
- 2° le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur régional / Directeur financier communal ;
- 3° le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1^{er}.

Cette garantie est restituée à l'adjudicataire, sans intérêts, dès que la décharge d'exploitation est transmise au Receveur régional / Directeur financier communal.

§ 2. En cas de vente de bois de chauffage, si la quantité cumulée des lots achetés est inférieure à 35 m³ par ménage et que le candidat acheteur présente une caution physique conformément à l'article 12, le paiement peut s'effectuer :

- 1° soit séance tenante, par :
 - a) la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe;
 - b) un moyen de paiement via carte bancaire pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement;
 - c) en numéraire pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;
- 2° soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un paiement (virement bancaire ou numéraire) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal.

Article 20. - Globalisation

Les prix dus par un même acheteur au cours d'une même séance de vente pour un même propriétaire sont totalisés, et les modalités de paiement sont déterminées compte tenu de ce total.

Article 21. - Frais de vente

Outre le prix d'adjudication, l'adjudicataire paie 3 % supplémentaire pour couvrir tous les frais quelconques de la vente; ces 3 % ne comprenant pas les taxes en vigueur, qui restent à charge de l'adjudicataire.

Article 22. - TVA

Dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le vendeur est un assujetti qui est soumis en Belgique au régime particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA, pour les lots vendus à des acheteurs assujettis à la TVA déposant ou non des déclarations TVA, l'acheteur paie, en sus du prix, une "compensation forfaitaire" s'élevant à 2 % de la base imposable, soit 2 % du prix principal augmenté des frais de vente supportés par l'adjudicataire et des charges et autres prestations portées en compte par le vendeur à l'acheteur.

Ce montant représente un remboursement forfaitaire des taxes payées en amont par le vendeur dans le cadre de son activité de producteur forestier et qu'il n'a pas pu déduire dans la mesure où le régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA auquel il est soumis lui enlève tout droit à déduction.

L'acheteur assujetti qui est tenu en Belgique au dépôt d'une déclaration périodique est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux qui serait applicable à l'opération sous le régime moral (6 %) et le montant de la compensation forfaitaire qu'il verse à l'exploitant agricole (2 % pour la vente de bois). Il inclut cette différence de 4 %, calculée sur le prix principal augmenté des frais et des charges éventuelles, dans le montant des taxes dues à mentionner dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 56 de la déclaration périodique).

L'acheteur assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA peut déduire le montant des 2 % et des 4 % dans sa déclaration périodique (grille 59).

Le vendeur notifie à l'acheteur qu'il est assujetti au régime particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA. L'acheteur délivre un bordereau d'achat que le vendeur est tenu de signer.

Pour les lots vendus soit à des non assujettis (particuliers ou personnes morales en Belgique), soit à des assujettis qui bénéficient en Belgique du régime forestier particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA, aucune compensation forfaitaire ne doit être payée au vendeur par l'acheteur et celui-ci n'est pas débiteur envers l'Etat des 4 % dont question ci-dessus.

Aucune compensation forfaitaire n'est due lorsque le vendeur n'est pas un assujetti soumis en Belgique au régime particulier des exploitants agricoles prévue par l'article 57 du Code de la TVA.

Lorsque le vendeur est un assujetti au régime normal de la TVA, l'adjudicataire paie, en sus du prix, 6 % du prix principal augmenté des frais de vente supportés par l'acheteur et des charges et autres prestations portées en compte par le vendeur à l'acheteur.

Si des modifications sont apportées au Code de la TVA, en ce qui concerne la sylviculture, les dispositions du présent article et de l'article 23 sont, le cas échéant, remplacées d'office par les nouvelles dispositions légales et réglementaires qui sont arrêtées en la matière.

Article 23. - Etalement des paiements

§ 1^{er}. Les paiements au comptant des prix principal, frais, TVA et garantie, se font conformément aux dispositions de l'article 19.

§ 2. Les paiements avec caution bancaire se font de la manière suivante :

- 1° les 3 % de frais : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional / Directeur financier communal ;
- 2° le prix principal : 2 500 € dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional / Directeur financier communal, puis le solde en 3 termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux, six et huit mois après la notification faite par le Receveur régional / Directeur financier communal ; pour des raisons pratiques, les échéances sont fixées au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du terme de deux, six ou huit mois ;
- 3° les 2 % de TVA :
 - a) 2 % du montant du prix principal payable dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional / Directeur financier communal, augmenté de 3 % de frais sur la totalité du prix principal : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur régional / Directeur financier communal ;
 - b) 2 % des termes nets du prix principal : aux dates fixées pour le paiement de ces termes.

Lorsque des charges ou prestations spéciales sont imposées à l'adjudicataire, les 2 % de TVA dus sur le montant correspondant à celles-ci sont payés en même temps que le dernier terme du prix principal.

§ 3. Dès versement des montants mentionnés ci-dessus aux échéances fixées, l'organisme de cautionnement est autorisé à libérer immédiatement le cautionnement correspondant, sauf pour le paiement de la dernière échéance.

§ 4. La date de départ du calcul des échéances est celle de la notification du Receveur régional / Directeur financier communal à l'acheteur.

Article 24. - Paiement des chablis et des bois scolytés dans les coupes en exploitation

Le paiement des chablis et des bois scolytés repris par l'acheteur conformément à l'article 6, § 2, se fait selon les modalités suivantes :

- 3° prix principal ≤ 1.250 € : dans les quinze jours de la notification par le Receveur régional / Directeur financier communal;
- 4° prix principal > 1.250 € : soit dans les quinze jours de la notification par le Receveur régional / Directeur financier communal, soit en présentant une caution bancaire conformément à l'article 13 et selon les dispositions de l'article 23, § 2.

Les chablis et bois scolytés dans la coupe, quand ils sont remis à l'adjudicataire, lui sont facturés à un prix correspondant à :

- 4° *90 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts ;*
- 5° *75 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts ;*
- 6° *50 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés.*

Article 25. - Destinataire du paiement

Tous les paiements doivent être effectués en mains du Receveur régional / Directeur financier communal ou au compte courant de l'administration vendeuse.

Article 26. - Sanction : Intérêt de retard

En cas de retard de paiement, nonobstant le recours à la caution bancaire, les sommes produisent, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux légal à partir du jour de l'échéance.

Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours. La base de l'intérêt est arrondie à l'unité d'euro supérieure. Le résultat est, le cas échéant, arrondi au centime supérieur.

Article 27. - Sanction : Résolution de la vente

Le vendeur a la faculté de prononcer la résolution de plein droit de la vente, en tout ou en partie, par le seul fait de l'inexécution des obligations financières et de cautionnement, prévues dans le cahier des charges, sans mise en demeure, sans intervention de justice et sans autre formalité que la notification de cette résolution à l'acheteur par lettre recommandée.

Dans la mesure où la vente a été résolue sur base de l'alinéa 1^{er}, les bois redeviennent de plein droit la propriété du vendeur qui peut les remettre en vente.

De même, en cas de folle enchère, le vendeur procède à la réadjudication des bois.

L'acquéreur en défaut est tenu envers le vendeur de la différence en moins entre le montant de son offre et celui de la seconde adjudication. Cette différence est exigible dans les huit jours et est recouvrée par voie de contrainte.

L'acquéreur en défaut ne peut aucunement bénéficier de cette revente et l'excédent, s'il y a lieu, appartient au vendeur, à titre de dommages-intérêts.

L'obligation des cautions s'étend aux sommes dont l'acquéreur en défaut peut ainsi être redevable.

L'acquéreur en défaut reste redevable envers le vendeur des frais prévus à l'article 21 sur le montant total du prix d'acquisition et, en outre, d'une somme égale à ces frais, à titre de dommages et intérêts. Les frais d'exploitation éventuellement engagés par l'acheteur ne lui sont pas restitués.

CHAPITRE V. - Exploitation

Article 28. - Délivrance du permis d'exploiter

Les acheteurs ne peuvent, à peine d'être considérés comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes qu'après avoir obtenu un permis d'exploiter qui est délivré par le Chef de cantonnement du ressort.

Le permis d'exploiter est remis à l'acheteur ou à son délégué par l'agent des forêts responsable du triage si les conditions suivantes sont remplies :

- 4° vente définitive du lot conformément à l'article 9;
- 5° paiement au comptant attesté ou, en cas de paiement avec caution bancaire, fourniture de la "promesse d'engagement à émettre une caution bancaire", selon les dispositions de l'article 13;
- 6° établissement d'un état des lieux selon les dispositions de l'article 29.

Article 29. - Etat des lieux

L'état des lieux est établi et signé contradictoirement selon le modèle annexé, et ce, au cours de la visite du (des) lot(s) par l'acheteur ou son délégué dûment mandaté, porteur d'une procuration selon le modèle annexé, en compagnie de l'agent des forêts responsable du triage qui doit être prévenu au moins 2 jours à l'avance. Lors de cette visite, l'agent des forêts renseigne à l'acheteur les aires de dépôts et les dates de battues si ces dernières sont connues à ce moment. L'agent des forêts rappelle également les prescriptions concernant l'abattage et la vidange.

En cas de traversée de cours d'eau autorisée par le Directeur en application de l'article 38, § 2, l'agent des forêts responsable du triage est prévenu par l'acheteur au moins trois jours à l'avance. Le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement de cours d'eau, muni de son annexe pré-établie par les services compétents pour chaque lot concerné, est remis à l'acheteur (ou son délégué) lors de l'état des lieux.

En cas de vente de lots de bois de chauffage (< 35 m³), un état des lieux préalable est établi pour l'ensemble des lots par le Chef de Cantonnement et signé par chaque adjudicataire lors de la vente. L'adjudicataire dispose de 10 jours ouvrables après la vente pour transmettre ses contestations éventuelles au Chef de cantonnement. Passé ce délai, l'état des lieux est réputé contradictoire.

Article 30. - Début de l'exploitation

L'acheteur avertit le responsable du triage, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du début de l'exploitation, de même que de la date d'arrivée des débardeurs dans le lot.

Après chaque absence ou interruption de plus de quinze jours calendrier sur la coupe, l'acheteur est tenu d'avertir à nouveau, au plus tard la veille, le responsable du triage de la reprise de l'exploitation.

A défaut, le responsable du triage peut exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation.

Article 31. - Délais d'exploitation

§ 1. Délais d'abattage et de vidange

Les délais d'abattage et de vidange sont fixés comme suit, sauf autres dispositions prévues dans les clauses particulières :

- 3° pour les ventes qui ont lieu entre le 1^{er} janvier et le 30 juin : le 31 décembre de l'année qui suit;
- 4° pour les ventes qui ont lieu entre le 1^{er} juillet et le 31 décembre : le 31 mars de la deuxième année qui suit.

En cas de vente de chablis ou de vente pour des motifs sanitaires, de sécurité ou culturelles dûment libellés dans les clauses particulières, les délais sont fixés dans lesdites clauses particulières.

Excepté dans les mises à blanc, le chef de cantonnement peut suspendre tout abattage ou toute vidange des arbres, feuillus ou résineux, pendant la période du 1^{er} mai au 15 août, dans les lots où des dommages pourraient être causés à la végétation forestière. La durée de cette suspension est notifiée par écrit et prolonge, dans le cas des peuplements résineux, d'une période équivalente les délais fixés pour lesdits travaux.

Pour les premières éclaircies résineuses (c'est-à-dire pour des peuplements dont la C150 moyenne est inférieure à 70 cm) sans cloisonnements, les clauses particulières peuvent prévoir une interdiction d'exploitation mécanisée entre le 15 avril et le 15 juillet. Dans ce cas, le débardage au cheval est obligatoire durant toute cette période.

Pour les feuillus situés dans les compartiments repris en tout ou en partie dans un périmètre Natura 2000, l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin, sauf autorisation conforme à l'article 28, §4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Dans les forêts pour lesquelles l'administration venderesse applique les principes de la Circulaire Biodiversité du Département de la Nature et des Forêts, l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin.

Les clauses particulières peuvent prévoir une autre période de suspension de l'exploitation pour d'autres motifs dûment justifiés.

§ 2. Prorogation des délais d'exploitation

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique; il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui n'a pas pu terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande, précisant le délai demandé, est adressée au Chef de cantonnement au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur.

Le Directeur notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Receveur régional / Directeur financier communal ainsi qu'à l'acheteur. Le Receveur régional / Directeur financier communal transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16.

§ 3. : Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation.

§ 3.1. : Indemnité d'abattage

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31, § 1^{er}. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage est effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31, § 1^{er}, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31, § 3.2 s'ajoute à l'indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation, sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1^{er} janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m³ abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée; mais une rectification peut être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois est de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé.

§ 3.2. : Indemnité de vidange

Si à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31, § 1^{er}, il reste des bois abattus mais non vidangés, l'acheteur est redevable d'une indemnité de vidange fixée forfaitairement à 370,00 € par hectare et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange est effectué anticipativement au début de chaque année. Toute année commencée est due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, l'indemnité de vidange est réclamée à partir de la première année. La surface à prendre en considération est celle de la partie de la coupe à régénérer qui est occupée par les bois non vidangés.

Dans toutes les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), l'indemnité de vidange n'est réclamée qu'à partir du début de la seconde année qui suit l'expiration du délai d'exploitation. La surface à prendre en considération est celle de la coupe d'éclaircie.

Article 32. - Décharge d'exploitation

Dès que la coupe est exploitée et vidée selon les spécifications reprises au cahier des charges et au catalogue de vente, et que tous les produits conditionnés ont quitté les limites de la forêt, une décharge d'exploitation est délivrée par le Chef de cantonnement. Cette décharge d'exploitation est remise à l'acheteur ou à son délégué par l'agent des forêts responsable du triage, après visite de la coupe et établissement d'un état des lieux de fin d'exploitation, selon le modèle ci-annexé.

Toutefois, à défaut de visite des lieux dans les trente jours ouvrables de la demande de décharge d'exploitation adressée au Chef de cantonnement, et ce, alors que la coupe est vidée et les travaux requis terminés, l'adjudicataire est déchargé d'office.

Dès que la décharge est acquise, le chef de cantonnement envoie une copie ou une télécopie au Receveur régional / Directeur financier communal avec copie pour information à l'acheteur, dans les dix jours ouvrables, selon le modèle ci-annexé.

Le Receveur régional / Directeur financier communal avertit dans les dix jours ouvrables l'organisme de cautionnement et l'autorise à libérer la caution, totalement ou partiellement, selon les dispositions de l'article 16. Sous réserve du paiement de toutes les échéances et à défaut d'avis dans les vingt-deux jours ouvrables, la caution est automatiquement libérée.

Le Receveur régional / Directeur financier communal adresse copie de l'autorisation de libération de caution à l'acheteur.

Article 33. - Sanction : exploitation d'office

Sans préjudice de l'article 87 du Code forestier, si l'acheteur n'effectue pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges lui impose, et si la prorogation de délai demandée est refusée conformément à l'article 31, l'administration vendeuse, sur proposition du Directeur, se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais, risques et périls de l'acheteur. Les frais sont, dans ce cas, payables au Receveur régional / Directeur financier communal dans le mois de la notification adressée à l'acheteur par lettre recommandée à la poste; ils produisent, le cas échéant, l'intérêt prévu à l'article 26.

Article 34. - Indemnité de stockage

Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation doit être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixe les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 € par m³ et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en considération est celui qui est encore stocké sur la propriété du vendeur au moment où l'indemnité devient exigible.

CHAPITRE VI. - Règles techniques d'exploitation

Article 35. - Ravalement des souches

Quelle que soit la méthode d'abattage utilisée, les souches sont ravalées à ras de terre.

Article 36. - Enlèvement des arbres délivrés

Sauf disposition contraire prévue dans les clauses particulières, l'acheteur est tenu d'abattre et d'enlever tous les arbres délivrés, même ceux qu'il considérerait comme étant sans valeur. Toutefois, les houppiers qui seraient abandonnés au sol doivent être découpés en éléments de 3 mètres au plus, sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 1^{er} à § 3.

Les arbres, quilles ou houppiers non délivrés sont réservés.

Article 37. - Respect des empreintes du marteau royal

Vu l'article 81 du Code forestier, lors de l'abattage et/ou de l'écorçage, l'acheteur ou son délégué est tenu de respecter scrupuleusement les empreintes du marteau royal, tant sur la souche que sur l'arbre. Ces empreintes doivent rester visibles sur l'arbre gisant, sans qu'il soit nécessaire de le manœuvrer pour les rechercher.

Article 38. - Précautions d'exploitation

§ 1^{er}. L'acheteur ou son délégué est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager les recrûs, plantations et arbres réservés.

L'élagage de certaines branches avant l'abattage et l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres doit se faire chaque fois que cette précaution est nécessaire pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et sous-étages.

Dans les plantations et aux endroits des recrûs et semis à protéger, les houppiers doivent être façonnés au fur et à mesure. Les recrûs et semis à protéger sont délimités au préalable sur le terrain, et mention en est faite au catalogue.

Les branches et ramilles de moins de 10 cm de diamètre peuvent être abandonnées sur place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux. Les ramilles de moins de 4 cm de diamètre doivent elles toujours rester sur le parterre de la coupe. Ces branches et ramilles ne sont jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni à moins de 4 mètres de ceux-ci. En outre, en peuplements résineux, les branches et ramilles doivent être disposées sur les cloisonnements présents, hormis en cas d'abattage manuel et/ou de débardage au cheval.

Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés ou dans les parties régénérées.

Toute clôture ou signalisation endommagée est redressée immédiatement et réparée définitivement avant la fin de l'exploitation.

En peuplement résineux, les bois traînés au câble sont « déhanchés » (façonnage des pattes de la grume) avant le débardage.

§ 2. Les ruisseaux ainsi que les sources renseignées par l'agent des forêts responsable du triage sont dégagés sans délai.

Les fossés bordiers, obstrués ou endommagés à l'occasion de l'abattage ou du débardage, sont dégagés et remis en état au fur et à mesure de l'exploitation afin de permettre un bon écoulement des eaux.

§ 3. **En peuplements feuillus, les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation peuvent circuler en dehors des cloisonnements en utilisant le trajet le plus court et le moins dommageable, sauf interdiction préalable motivée de l'agent des forêts responsable du triage dans les clauses particulières.**

En peuplements résineux, il est interdit aux véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation de circuler en-dehors des cloisonnements présents.

En outre, en coupes à blanc de peuplements résineux, les clauses particulières peuvent prévoir que les véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation ne peuvent circuler hors chemins dans les parcelles forestières que sur des "tapis de branches" installés suivant les indications du Chef de Cantonnement quant à l'épaisseur du tapis et à la distance entre tapis.

La circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est dans tous les cas interdite sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau, ainsi que dans les passages à gué (excepté ceux situés sur une voie ouverte à la circulation du public), sauf dérogation du Directeur octroyée en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 4. Les articles 60 à 64 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, qui concernent l'écorçage sur coupe des bois résineux, sont d'application si les bois résineux abattus ne sont pas enlevés dans les 14 jours suivant l'abattage.

Cette prescription ne s'applique pas aux branches, aux houppiers, aux bois fendus et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

§ 5. L'utilisation par l'acheteur de produits de protection des bois doit se faire en conformité avec l'article 42 du Code forestier. Elle est soumise à l'autorisation du Chef de Cantonnement et doit respecter les conditions suivantes :

- 5° la déclaration, au moins 48 heures avant l'utilisation du produit, de l'endroit, du jour et de l'heure du traitement;
- 6° l'interdiction de traiter à moins de 50 mètres des rivières, ruisseaux ou collecteurs d'eau;
- 7° les insecticides à base de lindane sont interdits;
- 8° l'interdiction de traiter des tas de grumes ou billons disposés sur les quais de stockage ou en bords de route.

Tout manquement à ces conditions est sanctionné par une indemnité forfaitaire de 1.250,00 €.

§ 6. Il est interdit de brûler des rémanents, sauf dans les cas prévus à l'article 44 du Code forestier et de son arrêté d'exécution.

Article 39. - Accessibilité de la voirie

§ 1^{er}. Les acheteurs doivent abattre et exploiter les coupes de manière à laisser les chemins libres afin que les véhicules puissent en tout temps y passer sans obstacles.

Lors de la vidange des coupes, les bois ne peuvent en aucun cas être abandonnés en travers des chemins, coupe-feu et autres voies de circulation. Les troncs doivent toujours être entreposés, au fur et à mesure de la vidange, sans y obstruer le passage des véhicules.

Les bois ne peuvent en aucun cas être déposés dans les fossés, sauf autorisation préalable de l'agent des forêts responsable du triage, qui en fixe les conditions, notamment l'obligation de poser des traverses permettant un écoulement normal des eaux, et la remise en état après enlèvement des bois.

§ 2. Le traînage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit.

Article 40. - Circulation

§ 1^{er}. La circulation sur les routes forestières ouvertes au public est soumise aux dispositions du Code de la route.

En l'absence de toute disposition réglementaire sur ce point, les véhicules d'exploitation ne peuvent circuler sur les chemins forestiers à une vitesse supérieure à 20 km/heure.

Le poids à l'essieu ne peut dépasser celui imposé par le Code de la route.

§ 2. L'administration vendeuse se réserve la faculté de restreindre le passage ou de fermer temporairement tout ou partie de tel chemin, selon ses convenances, afin de procéder à des réparations ou, en temps de dégel, afin d'éviter des dégradations.

Toute restriction de passage est signalée sur les lieux et notifiée aux acheteurs par écrit. Si la restriction de passage excède cinq jours par mois, elle prolonge d'une période équivalente à sa durée les délais fixés pour l'exploitation.

Le non respect de l'interdiction de passage entraîne le paiement d'une indemnité forfaitaire de 1.250,00 € par véhicule en infraction, lequel peut être déchargé sur place.

§ 3. Les prescriptions des arrêtés de fermeture et d'ouverture des barrières de dégel sont applicables à la voirie forestière. Si la restriction de passage excède cinq jours par mois, elle prolonge d'une période équivalente à sa durée les délais fixés pour l'exploitation.

Article 41. - Interruption des travaux

En cas de risque de dégâts au parterre de la coupe, du fait d'intempéries, le Chef de cantonnement peut imposer une interruption des travaux d'exploitation.

Cette interruption peut être ordonnée verbalement et sur place par l'agent des forêts responsable du triage. Elle doit cependant être confirmée par une notification écrite du chef de cantonnement dans les trois jours ouvrables.

Si l'interruption des travaux excède un total de cinq jours par mois, elle prolonge d'une période équivalente à sa durée les délais fixés pour l'exploitation.

Article 42. - Conditions particulières d'exploitation

Toute autre condition d'exploitation dûment justifiée propre à certains lots, telle que : itinéraire à suivre dans les peuplements, modes ou techniques de débardage, tronçonnage de grumes, etc., est précisée au préalable dans les clauses particulières, avec rappel à la page de description des lots visés.

CHAPITRE VII. - Dégâts d'exploitation

Article 43. - Dégâts aux parterres de coupes

Il est interdit de causer des dégâts aux parterres des coupes. Est visée, notamment, toute dépréciation causée au sol, aux arbres, aux clôtures, à la voirie et à ses annexes (entre autres les fossés, accotements, coupe-feu et aires de chargement), qui est causée par les animaux ou engins employés pour l'abattage, le débûsquage, le débardage, le conditionnement, la vidange, le chargement et le transport des arbres et des produits de la forêt.

Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même sans intervention l'agent des forêts responsable du triage.

Le parterre des coupes ou des lots s'étend sur l'entièreté de la parcelle délimitée comme indiqué au catalogue, ainsi que sur l'entièreté des chemins qui la traversent, la longent ou la relient à une voie publique.

Article 44. - Réparation des dégâts

De manière générale, les dégâts occasionnés donnent lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont estimés par le Service forestier.

Les dégâts au parterre de la coupe, à la voirie et à ses annexes, sont réparés par l'acheteur suivant les indications (y compris les délais) du Chef de cantonnement ou de son délégué. A défaut, le montant des dégâts est estimé par le Chef de cantonnement et porté à charge de l'acheteur.

Toute blessure qui met le bois à vif sur une surface de plus de 1 dm² et qui est occasionnée aux arbres réservés sains de pied (troncs, empattements et racines), soit par l'abattage, la vidange ou le chargement des produits de la coupe, entraîne sur simple relevé de l'agent des forêts responsable du triage le paiement d'une indemnité forfaitaire qui s'élève à 5 € par dm².

En cas de blessure d'arbres de place, feuillus et résineux, marqués à la couleur ou élagués en hauteur, le montant de l'indemnité forfaitaire est porté à 10 € par dm².

Pour les lots dans lesquels au moins une partie des arbres délivrés ont été numérotés individuellement, l'estimation du préjudice résultant des blessures occasionnées aux arbres réservés de même nature que les arbres numérotés, est fixée par le Chef de cantonnement.

Sans préjudice de l'application du Code forestier, il y a obligation de badigeonner dans l'heure les plaies occasionnées aux arbres réservés avec un fongicide cicatrisant agréé par l'agent des forêts responsable du triage.

Le montant des dégâts est réclamé par le propriétaire sur base de l'estimation du Chef de cantonnement.

Article 45. - Garantie couvrant la réparation des dégâts éventuels, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation

Conformément à l'article 16, une somme correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, est retenue et peut être prélevée par le Receveur régional / Directeur financier communal, jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis chez un même propriétaire.

Cette garantie sert à la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation qui n'auraient pas été spontanément réparés par l'acheteur à la satisfaction du propriétaire.

Cette garantie peut également être utilisée par le Receveur régional / Directeur financier communal pour le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'auraient pas été payées, et pour le paiement des frais d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1^{er}.

En cas de paiement au comptant conformément à l'article 19, le montant supplémentaire de 20 %, plafonné à 6.000,00 €, est laissé en garantie et est restitué sans intérêts à l'acheteur dès que la décharge d'exploitation est transmise au Receveur régional / Directeur financier communal conformément à l'article 32.

CHAPITRE VIII. - Responsabilité

Article 46. - Transfert des risques

La vente est faite aux risques et périls de l'acheteur.

En cas d'incendie prenant naissance dans une coupe, un dépôt ou un chantier de découpe, tous les frais d'extinction, y compris les salaires, sont à charge de l'acheteur.

L'acheteur s'engage à n'exercer aucun recours contre le vendeur quant aux accidents de toute nature survenus sur le parterre de la coupe.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Article 47. - Contrôle des personnes occupées sur la coupe

Toute personne occupée à l'exploitation d'une coupe doit se soumettre aux injonctions de l'agent des forêts responsable du triage.

Cet agent peut à tout moment vérifier l'identité d'une personne présente sur la coupe. A sa demande, toute personne occupée à l'exploitation de la coupe est tenue de décliner son identité et de justifier sa présence. A défaut, elle est exclue séance tenante du parterre. Une notification motivée de cette exclusion est faite à l'acheteur, par lettre recommandée, par l'agent des forêts responsable du triage.

L'agent des forêts responsable du triage peut exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation, si la qualité technique du travail n'est pas satisfaisante. Une notification motivée de cette exclusion est faite à l'acheteur, par lettre recommandée, par l'agent des forêts responsable du triage.

Les acheteurs, leurs facteurs, gardes-ventes ou ouvriers, s'ils ne sont pas titulaires du droit de chasse, ne peuvent pénétrer dans le bois munis d'armes à feu.

Article 48. - Prévention des accidents

Les contraintes imposées par le Règlement général sur la Protection du Travail sont applicables à toute personne participant à l'exploitation.

Article 49. - Mesures cynégétiques et "Natura 2000"

Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'accès à la forêt prévues par les cahiers des charges de location du droit de chasse. A défaut de restrictions spécifiques, la circulation en forêt et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

Le Chef de cantonnement est également tenu d'informer les acheteurs des prescriptions des arrêtés de désignation des sites "Natura 2000".

Article 50. - Vente de gré à gré

Dans le cas des ventes de gré à gré en application de l'article 74, alinéa 1^{er}, 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du Code forestier, les clauses générales du présent cahier des charges sont d'application, à l'exclusion des articles 4, 5, 6, § 2, 7 al.2 et al.3, 8, 13, 15, 17, 18, 21, et 27 al.3, al.4 et al.5.

Notes

Parterre de la coupe = surface, hors voiries d'accès au lot, qu'un adjudicataire parcourt pour l'exploitation (abattage et débardage) du lot.

Vidange des bois = toute opération de débardage ou de transport, réalisée sur le parterre de la coupe et en-dehors de celle-ci, pour extraire les bois de la forêt.

SOUSSION : Modèle général
selon l'article 5 du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... (REPRESENTE PAR)	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée la somme de €, soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : <input type="checkbox"/> soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ; <input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.	
Si j'opte pour le paiement au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 ^{er} et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m3
selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... (REPRESENTE PAR))	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée la somme de €, soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : <input checked="" type="checkbox"/> je présente comme caution physique : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... PROFESSION : <input checked="" type="checkbox"/> ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges : <input type="checkbox"/> soit immédiatement au comptant, séance tenante, par : <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ; <input type="checkbox"/> en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ; <input type="checkbox"/> soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration vendeuse.	
(*) : Biffer la mention inutile	

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

La caution physique

(signature)

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle A)
selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire) domicilié à (adresse) à concurrence d'un montant total et maximum de € soit (en toutes lettres) euros, laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus.	

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le (date de la vente + 4 mois)

- Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
 - soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
 - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
 - et en tout cas au plus tard le (date de la vente + 4 mois)

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle B)
selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)
.....
.....
.....
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)
.....
domicilié à (*adresse*)
.....
.....
à concurrence d'un montant total et maximum de €
soit (*en toutes lettres*) euros,
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,
en faveur de (*) , propriétaire des bois,
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se
tiendra
le (*date*) (**)
à (*lieu*) (**)

(*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire
(**) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le

- Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
 - soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
 - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
 - soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
 - et en tout cas au plus tard le

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION TOTALE OU PARTIELLE
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
selon l'article 15 du cahier général des charges

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire :

.....
déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :

.....euros

délivrée par (*organisme de cautionnement*)

.....
afin de garantir au profit de la Région wallonne l'offre de (*soumissionnaire*)

.....
lors de la vente de bois du (*date*)

à (*lieu*)

a été utilisée à concurrence d'un montant de €
soit (*en toutes lettres*) euros
frais et TVA compris

n'a pas été utilisée

Fait à, le

Le Receveur régional / Directeur financier communal

Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE
selon l'article 16 du cahier général des charges

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)
.....
.....
.....
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)
.....
domicilié à (*adresse*)
.....
.....
à concurrence d'un montant total et maximum de€ (1)
soit (*en toutes lettres*)euros,
laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de
.....
dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de €, frais et TVA compris,
lors de la vente qui s'est tenue
le (*date*)
à (*lieu*)

(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :

..... €	le	au plus tard
..... €	le	
..... €	le	

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT EXPLOITATION
selon l'article 29 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage : NOM PRENOM : GRADE (ACCOMPAGNE PAR)	
En présence de : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... NE LE A En sa qualité de : <input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous <input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n° de la forêt de située dans le cantonnement de sur le triage de qui constituent le lot n° de la vente du adjudgé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 1. <i>Etat des chemins empierrés et annexes</i> 2. <i>Etat des chemins de terre et coupe-feu</i> 3. <i>Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)</i> 4. <i>Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines</i> 5. <i>Etat des cours d'eau et des berges</i> 6. <i>Remarques diverses</i>	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons remis le permis d'exploiter n°.....

Fait à, le, en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage

(signature)

(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX
AVANT OU APRES EXPLOITATION
selon l'article 29 du cahier général des charges

Je soussigné, adjudicataire :

NOM PRENOM :

ADRESSE

.....

TEL GSM

N° DE TVA

En ma qualité de :

administrateur-délégué de l'entreprise

gérant de l'entreprise

entrepreneur indépendant

Je déclare que :

NOM PRENOM :

ADRESSE

.....

TEL GSM

me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :

avant exploitation

après exploitation

sur tout le territoire wallon, pendant la période du au

pour le lot de la vente du à

Fait à, le

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :

DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION
selon l'article 31, §2 du cahier général des charges

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage

<p>Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :</p> <p>NOM PRENOM :</p> <p>ADRESSE</p> <p>.....</p> <p>TEL GSM.....</p> <p>FAX</p> <p>(REPRESENTANT L'ENTREPRISE</p>								
<p>Je demande une prorogation relative aux compartiments n°.....</p> <p>de la forêt de</p> <p>située dans le cantonnement de</p> <p>sur le triage de</p> <p>qui constitue le lot n° de la vente du</p> <p>qui a été adjudgé pour un prix total, hors frais, de :€</p>								
<p>Nature de la coupe :</p> <p>Permis d'exploiter délivré le :</p> <p>Echéance du délai d'exploitation initial :</p> <p>Volume initial de la coupe :m³</p> <p>Volume restant sur pied :m³</p> <p>Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ha</p>								
<p>Je sollicite :</p> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> une première prorogation</td><td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> du délai d'abattage</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> une seconde prorogation</td><td><input type="checkbox"/> du délai de vidange</td></tr></table> <p>Pour une durée de :</p> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> 1 trimestre</td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> 2 trimestres</td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> 3 trimestres</td><td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> 4 trimestres</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> une première prorogation	<input type="checkbox"/> du délai d'abattage	<input type="checkbox"/> une seconde prorogation	<input type="checkbox"/> du délai de vidange	<input type="checkbox"/> 1 trimestre	<input type="checkbox"/> 2 trimestres	<input type="checkbox"/> 3 trimestres	<input type="checkbox"/> 4 trimestres
<input type="checkbox"/> une première prorogation	<input type="checkbox"/> du délai d'abattage							
<input type="checkbox"/> une seconde prorogation	<input type="checkbox"/> du délai de vidange							
<input type="checkbox"/> 1 trimestre	<input type="checkbox"/> 2 trimestres	<input type="checkbox"/> 3 trimestres	<input type="checkbox"/> 4 trimestres					

Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2^e année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage.

Fait à, le

L'adjudicataire,

La présente demande de prorogation est confirmée au (date)
 refusée

Motivation :

Fait à, le

Le Directeur,

CALCUL DES INDEMNITES	
Abattage	Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : € Date de fin d'abattage : = Nombre de trimestres : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 1% + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 2% = €
Vidange	Rappel surface non vidangée (**): ha Date de fin de vidange : = Nombre d'années : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (**) x 370,00 € = €
Total	= €

o Transmis au Chef de cantonnement

Avis favorable / défavorable

Motivation :

Date L'Agent des Forêts

o Transmis au Directeur

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement

↓

↑

o Transmis au Directeur

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange

Motivation :

Date Le Chef de Cantonnement

o Transmis au Chef de cantonnement

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé
(si réalisé, le joindre en annexe).

Date L'Agent des Forêts

↑

o Transmis au responsable du triage

Pour information et demande de suivi de la prorogation

Date Le Chef de Cantonnement

↓

↑

o Décision du Directeur

La demande de prorogation est confirmée au
 refusée

Motivation :

Date Le Directeur

o Notification par le Chef de cantonnement

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional /
Directeur financier communal

Date Le Chef de Cantonnement

↑

o Transmis au Chef de cantonnement

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire
et au Receveur régional / Directeur financier communal, par
copie de l'original

Date Le Directeur

→

PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES EXPLOITATION
selon l'article 32 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage :	
NOM PRENOM :	
GRADE	
(ACCOMPAGNE PAR))	
En présence de :	
NOM PRENOM :	
ADRESSE	
TEL..... GSM.....	
NE LE A	
En sa qualité de :	
<input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
<input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constitue le lot n° de la vente du	
adjudgé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. Etat des chemins empierrés et annexes	
2. Etat des chemins de terre et coupe-feu	
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)	
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines	
5. Etat des cours d'eau et des berges	
6. Remarques diverses	
Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> OUI → La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.	
<input type="checkbox"/> NON	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat.

Fait à, le, en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)

DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE
selon l'article 32 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, chef de cantonnement à	
NOM	PRENOM :
GRADE	
accorde la décharge d'exploitation sans visite des lieux à :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL.....	GSM.....
NE LE	A
en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous.	
La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n°.....	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constituait le lot n° de la vente du	
adjudgé à	

Fait à, le, en double exemplaire.

Le chef de cantonnement

(signature)

Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret
du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier

Le Ministre-Président,

Paul MAGNETTE

**Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,**

René COLLIN

